ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : RYLXZ8YC1G52RTZUCV0



VEVOR | Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης

VEVOR Τρυπάνι Γαιών Βενζίνης 52CC 1450W με 8" Μύτη & 1 Προέκταση RYLXZ8YC1G52RTZUCV0

Μοντέλο: D52-F

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο. Οι αριθμητικές τιμές και οι κωδικοί διατηρούνται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο.

1. Οδηγίες ασφαλείας

Το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού, προετοιμασίας, συντήρησης, εκκίνησης και διακοπής. Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση.

Ο κινητήρας παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, ένα θανατηφόρο, άοσμο και τοξικό αέριο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα σε εσωτερικούς χώρους, περιορισμένους χώρους ή ανεπαρκώς αεριζόμενες περιοχές. Κατά τη λειτουργία μπορεί να υπάρξει απότομη ανάκρουση και απώλεια ελέγχου. Μην αφήνετε την αιχμή του τρυπανιού να έρθει σε επαφή με αντικείμενα.

Ο χειριστής πρέπει να φορά προστατευτικό κράνος, γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής, αντιολισθητικά γάντια, προστατευτικό ένδυμα και υποδήματα ασφαλείας. Το μηχάνημα παράγει υψηλό θόρυβο. Οι επιφάνειες του κινητήρα και της εξάτμισης θερμαίνονται υπερβολικά· μην τις αγγίζετε κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά τη διακοπή.

Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Σβήστε τον κινητήρα και απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης πριν από τον ανεφοδιασμό. Γεμίζετε μόνο σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε μείγμα βενζίνης και λαδιού δίχρονου κινητήρα σε αναλογία 40:1. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαρή βενζίνη.

Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο κραδασμών χεριού-βραχίονα. Κάνετε διαλείμματα, φοράτε ζεστά γάντια και κρατάτε τα χέρια ζεστά. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2. Γενικοί κανόνες χρήσης

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Το πρωτότυπο το χαρακτηρίζει για ιδιωτική οικιακή χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς. Άτομα κάτω των 18 ετών ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, όταν είστε κουρασμένοι ή άρρωστοι ή όταν δεν βρίσκεστε σε κατάλληλη φυσική κατάσταση. Φοράτε εφαρμοστά ρούχα και μη φοράτε κοσμήματα ή χαλαρά ρούχα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Μαζεύετε τα μακριά μαλλιά.

Κρατήστε ανθρώπους και ζώα μακριά από την περιοχή εργασίας. Το εγχειρίδιο ορίζει απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων. Εργάζεστε με φυσικό ή επαρκή τεχνητό φωτισμό, σε επίπεδη, σταθερή, στεγνή και καλά αεριζόμενη επιφάνεια. Μην εργάζεστε στη βροχή, σε κακοκαιρία ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.

Σβήστε τον κινητήρα πριν καθαρίσετε ή απομακρύνετε εμπλοκή, πριν από έλεγχο ή συντήρηση, όταν αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, μετά από πρόσκρουση σε ξένο αντικείμενο ή αν παρουσιαστούν ασυνήθιστοι κραδασμοί ή θόρυβοι. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν λείπουν προστατευτικά, αν είναι ελλιπές ή έχει μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

3. Χειρισμός καυσίμου και αποθήκευση

Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και οι ατμοί του μπορεί να εκραγούν. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο. Μην αφαιρείτε την τάπα και μην προσθέτετε καύσιμο όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Σβήστε τη συσκευή και αφήστε τον κινητήρα και την εξάτμιση να κρυώσουν.

Μην καπνίζετε και μην ανεφοδιάζετε ποτέ σε εσωτερικό χώρο. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο ή το δοχείο καυσίμου κοντά σε γυμνή φλόγα. Αν χυθεί καύσιμο, μην εκκινήσετε το μηχάνημα στο σημείο της διαρροής· μετακινήστε το σε ασφαλή θέση και καθαρίστε το χυμένο καύσιμο. Επανατοποθετήστε και σφίξτε την τάπα.

Πριν από έλεγχο, ρύθμιση, συντήρηση ή αποθήκευση, σβήστε το εργαλείο, περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη και αφήστε το να κρυώσει. Φυλάσσετε το μηχάνημα σε στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

4. Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και σύμβολα

Παραμένουν κίνδυνοι από κραδασμούς, σπασμένα εξαρτήματα, κρυμμένα αντικείμενα και εκσφενδονιζόμενα υλικά. Η παρατεταμένη έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο λευκών δακτύλων. Συμπτώματα είναι μούδιασμα, μειωμένη αίσθηση, μυρμήγκιασμα, πόνος, απώλεια δύναμης και αλλαγές στο χρώμα ή την κατάσταση του δέρματος. Αν εμφανιστούν, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Η χρήση χωρίς προστασία ακοής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Τα σύμβολα δηλώνουν προειδοποίηση, υποχρέωση ανάγνωσης του εγχειριδίου, χρήση κράνους/γυαλιών/προστασίας ακοής, χρήση γαντιών και υποδημάτων ασφαλείας, θερμή επιφάνεια και απαγόρευση καπνίσματος.

5. Περιγραφή προϊόντος

Μοντέλο D52-F. Τα κύρια μέρη είναι: 1) τάπα/ρεζερβουάρ καυσίμου, 2) διακόπτης ON/OFF, 3) γκάζι, 4) χειρολαβή, 5) κιβώτιο μετάδοσης, 6) τρυπάνι/αρίδα 200 × 800 mm, 7) μπουζί, 8) φίλτρο αέρα/καρμπιρατέρ, 9) μοχλός τσοκ, 10) χειρόμιζα, 11) βίδες (8 τεμ.) και 12) παξιμάδια (8 τεμ.).

Στα παρελκόμενα απεικονίζονται κλειδιά, κλειδί Allen, μπουζόκλειδο, μπουζί, λαδικό, δεματικά νάιλον (2 τεμ.) και προέκταση (1 τεμ.). Ελέγξτε τα περιεχόμενα πριν από τη συναρμολόγηση.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός κινητήρα: 52 cm³. Μέγιστη ισχύς: 1,45 kW στις 7.500 σ.α.λ. Μέγιστες στροφές κινητήρα: 9.500 σ.α.λ. Στροφές εμπλοκής: 4.200–4.500 σ.α.λ. Στροφές ρελαντί: 3.000 σ.α.λ. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 1,2 L. Διάμετρος διάτρησης: 150 mm/250 mm. Ταχύτητα διάτρησης στις μέγιστες στροφές: 240 σ.α.λ. Αναλογία καυσίμου/λαδιού: 40:1.

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 116 dB(A). Ηχητική πίεση: 68,4 dB(A) στο ρελαντί και 93,8 dB(A) σε λειτουργία, K=3 dB(A). Ηχητική ισχύς: 88,4 dB(A) στο ρελαντί και 113,8 dB(A) σε λειτουργία, K=3 dB(A). Κραδασμοί: κύρια χειρολαβή 5,948 m/s² στο ρελαντί και 20,520 m/s² σε λειτουργία· βοηθητική χειρολαβή 6,812 m/s² στο ρελαντί και 20,984 m/s² σε λειτουργία, K=1,5 m/s².

7. Προετοιμασία και συναρμολόγηση

Πριν από τον ανεφοδιασμό, το τρυπάνι πρέπει να έχει σταματήσει και να έχει κρυώσει. Μην καπνίζετε και μην επιτρέπετε φλόγες ή σπινθήρες κοντά στο καύσιμο. Μην ανεφοδιάζετε με ζεστό κινητήρα. Αν χυθεί καύσιμο, σταματήστε τον ανεφοδιασμό, καθαρίστε τη διαρροή και μην εκκινήσετε τον κινητήρα μέχρι να απομακρυνθείτε από το σημείο.

Κατά τη συναρμολόγηση, κρατήστε τους πείρους που αφαιρούνται για επαναχρησιμοποίηση. Ευθυγραμμίστε το τρυπάνι με τον κύριο άξονα και στερεώστε το με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς πριν από την εκκίνηση.

8. Εκκίνηση και λειτουργία

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι οι χειρολαβές και τα προστατευτικά είναι στη θέση τους, ότι το τρυπάνι δεν είναι κατεστραμμένο και ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στην περιοχή εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης και το γκάζι λειτουργούν σωστά.

Για εκκίνηση, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF, τον μοχλό τσοκ και τη χειρόμιζα σύμφωνα με τις επισημάνσεις του μηχανήματος. Αφήνετε το σχοινί της μίζας να επιστρέφει ελεγχόμενα. Αφήστε τον κινητήρα να σταθεροποιηθεί πριν από τη διάτρηση. Κρατάτε σταθερά και με τα δύο χέρια τις χειρολαβές και διατηρείτε ασφαλή στάση σώματος.

Μην πιέζετε υπερβολικά το εργαλείο. Διακόψτε αμέσως αν το τρυπάνι μπλοκάρει, συναντήσει κρυμμένο αντικείμενο ή εμφανιστεί ασυνήθιστος θόρυβος ή κραδασμός. Σβήστε τον κινητήρα πριν απομακρύνετε εμπλοκή ή αλλάξετε εξάρτημα.

9. Συντήρηση και αποθήκευση

Καθαρίζετε το μηχάνημα μετά τη χρήση και ελέγχετε τακτικά για φθορές. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κέντρο ή καταρτισμένο τεχνικό. Διατηρείτε τον κινητήρα και την εξάτμιση καθαρά από υπολείμματα, φύλλα και υπερβολικό λιπαντικό.

Για αντικατάσταση μπουζί, σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κλειδί Allen για να αφαιρέσετε τις βίδες του καλύμματος, αντικαταστήστε το μπουζί με τον σωστό τύπο και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Για αποθήκευση, καθαρίστε το μηχάνημα και φυλάξτε το σε στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Το πρωτότυπο αναφέρει ως κατασκευαστή την ZHEJIANG TOPWE TOOLS MANUFACTURING CO., LTD., No. 3 Building, No. 133 North Yingui Road, Xicheng Street, Yongkang, Jinhua.


VEVOR