**ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : SD-25BXQ000000001V0**



# VEVOR Απογυμνωτής Καλωδίων με 1 Λεπίδα Κοπής για Κοπή και Απογύμνωση Χαλκού 1.5-25mm SD-25BXQ000000001V0

## Μοντέλο: SD-25

## 1. Σημαντικές πληροφορίες

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του προϊόντος που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


## 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Μοντέλο | Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | Βάρος | Εύρος απογύμνωσης |
|---|---|---|---|
| **SD-25** | 130 × 128 × 300 mm | 3,4 kg | Ø 1,5 έως Ø 25 mm |

**Σημείωση: Η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για καλώδια από καουτσούκ σιλικόνης ή για θωρακισμένα καλώδια.**

*Βίντεο οδηγιών λειτουργίας: στο πρωτότυπο εγχειρίδιο παρέχεται σύνδεσμος μέσω κωδικού QR.*

### Εξωτερικές διαστάσεις




## 3. Περιγραφή εξαρτημάτων

1. 1. Πλαστικό παξιμάδι M14 για τη ρύθμιση της λεπίδας προς τα πάνω και προς τα κάτω.
2. 2. Κοχλιωτός άξονας M14 για τη ρύθμιση της λεπίδας προς τα πάνω και προς τα κάτω.
3. 3. Χειρολαβή.
4. 4. Πλάκα εισόδου / τροφοδοσίας.
5. 5. Παξιμάδι ασφάλισης του κοχλιωτού άξονα.
6. 6. Οπή τροφοδοσίας.
7. 7. Βίδα No 10 για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δράπανου.
8. 8. Κύλινδρος / γρανάζι κύλισης απογύμνωσης.
9. 9. Λεπίδα.

## 4. Παρελκόμενα

- Ένα κλειδί Allen No 4.
- Ένα κλειδί Allen No 5.
- Ένα κλειδί Allen No 6.
- Μία πλάκα τροφοδοσίας.
- Πέντε ροδέλες D8.
- Τέσσερα παξιμάδια M8.
- Τέσσερις βίδες M8 × 35.
- Μία βίδα εσωτερικού εξαγώνου M8 × 16.
- Μία βίδα No 10 για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δράπανου.
- Ένα ζευγάρι γάντια.

## 5. Οδηγίες λειτουργίας

10. Επιλέξτε την κατάλληλη οπή τροφοδοσίας ανάλογα με τη διάμετρο του καλωδίου.
11. Όταν η διάμετρος των καλωδίων που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία δεν υπερβαίνει τα 13 mm, επιλέξτε την πλάκα εισόδου με δύο οπές.
12. Όταν η διάμετρος των καλωδίων υπερβαίνει τα 13 mm, επιλέξτε την πλάκα εισόδου με μία οπή.
13. Κατά την απογύμνωση, το κέντρο της λεπίδας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το κέντρο του κυλίνδρου κύλισης, όπως φαίνεται στο σχετικό σχήμα.
14. Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας. Η λεπίδα πρέπει ιδανικά να χαράζει τον εξωτερικό μονωτικό μανδύα του καλωδίου χωρίς να προκαλεί ζημιά στον χάλκινο αγωγό. Για τη ρύθμιση, περιστρέψτε τη βίδα με την πλαστική χειρολαβή: δεξιόστροφα για να κατεβάσετε τη λεπίδα και αριστερόστροφα για να την ανεβάσετε.
15. Κατά την απογύμνωση, ρυθμίστε το ύψος της πλάκας τροφοδοσίας ανάλογα με το πάχος και τη σκληρότητα του καλωδίου. Γενικά, η πλάκα τροφοδοσίας πρέπει να ρυθμίζεται ψηλότερα για χοντρά και σκληρά καλώδια και χαμηλότερα για λεπτά και εύκαμπτα καλώδια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα το καλώδιο να τροφοδοτείται έκκεντρα κατά την απογύμνωση.
16. Όταν η διάμετρος του καλωδίου δεν υπερβαίνει τα 20 mm, δεν χρειάζεται να απομακρύνετε μεταξύ τους τους δύο κυλίνδρους κύλισης.

**Όταν η διάμετρος του καλωδίου υπερβαίνει τα 20 mm, οι δύο κύλινδροι κύλισης πρέπει να απομακρυνθούν μεταξύ τους χαλαρώνοντας τις δύο βίδες που βρίσκονται στους κυλίνδρους.**


17. Εάν η μηχανή δεν μπορεί να απογυμνώσει το καλώδιο, ενδέχεται να ισχύει μία από τις παρακάτω αιτίες:

- Η διάμετρος του καλωδίου είναι πολύ μικρή. Η διάμετρος του καλωδίου προς επεξεργασία, μαζί με τον εξωτερικό μονωτικό μανδύα, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1,5 mm.
- Το κέντρο της λεπίδας δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το κέντρο του κυλίνδρου κύλισης.
- Η λεπίδα δεν είναι αρκετά αιχμηρή.

18. Για χειροκίνητη λειτουργία της μηχανής, τοποθετήστε τη χειρολαβή όπως φαίνεται στο σχήμα.
19. Για λειτουργία με ηλεκτρικό δράπανο, αφαιρέστε πρώτα τη χειρολαβή και στη συνέχεια τοποθετήστε τη βίδα σύνδεσης του δράπανου. Κατά την τοποθέτηση της βίδας σύνδεσης μην τοποθετήσετε ροδέλα. Συνδέστε το ηλεκτρικό δράπανο τελευταίο.
20. Εάν χρειάζεται να αφαιρέσετε τη βίδα σύνδεσης του δράπανου, τοποθετήστε πρώτα τη χειρολαβή και σφίξτε την με ένα κλειδί. Στη συνέχεια, κρατήστε τη χειρολαβή με το ένα χέρι και συγκρατήστε τη βίδα με το δράπανο με το άλλο χέρι. Βεβαιωθείτε ότι το δράπανο ξεκινά με αριστερόστροφη περιστροφή, ώστε να αφαιρεθεί η βίδα σύνδεσης.

# 6. Σχήματα ρύθμισης της πλάκας εισόδου

Το παρακάτω σχήμα του πρωτότυπου εγχειριδίου παρουσιάζει τη θέση της πλάκας εισόδου, των οπών στερέωσης, της λεπίδας και του κυλίνδρου κύλισης για τις διαφορετικές ρυθμίσεις.




### Επεξήγηση των σχημάτων

- Πλάκα εισόδου 1 (5 mm + 13 mm): χρησιμοποιείται η πλάκα με δύο οπές. Το πρωτότυπο σχήμα δείχνει τη στερέωσή της με βίδες στην οπή No 1.
- Πλάκα εισόδου 2 (25 mm): χρησιμοποιείται η πλάκα με τη μεγάλη οπή. Το πρωτότυπο σχήμα δείχνει τη στερέωσή της με βίδες στην οπή No 2.
- Στο σχήμα 1, η μικρή οπή βρίσκεται επάνω και η πλάκα εισόδου στερεώνεται με βίδες στην οπή No 1. Η γωνία μεταξύ της οπής εισόδου και της εφαπτομένης γραμμής είναι περίπου 15°–30°.
- Στο σχήμα 2, η μεγάλη οπή βρίσκεται επάνω και η πλάκα εισόδου στερεώνεται με βίδες στην οπή No 1. Η γωνία είναι περίπου 10°–20°.
- Στο σχήμα 3, η πλάκα εισόδου στερεώνεται με βίδες στην οπή No 2. Η λεπίδα και η οπή εισόδου ευθυγραμμίζονται βασικά με την εφαπτομένη γραμμή ή βρίσκονται ελαφρώς χαμηλότερα.

*Σημείωση: Οι παραπάνω περιγραφές αποδίδουν τις επισημάνσεις του αρχικού σχεδίου. Ακολουθήστε τις απεικονιζόμενες θέσεις και ελέγξτε την ευθυγράμμιση πριν από τη λειτουργία.*

# 7. Προειδοποίηση κατά τη λειτουργία

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στη μηχανή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, ρύθμιση ή αντιμετώπιση προβλήματος, πρέπει πρώτα να σταματήσετε τη μηχανή.

**Για να αποφύγετε τραυματισμό από κοπή, μην αγγίζετε τη λεπίδα απευθείας με το χέρι.**

## 8. Γενικές οδηγίες ασφάλειας

**Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.**

- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία της επιτρέπεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό του. Η λανθασμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
- Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση, η τροποποίηση ή η επισκευή από μη εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές.
- Κατά τη λειτουργία, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια και υποδήματα ασφαλείας.
- Όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε τα χέρια, το σώμα και ξένα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη και τις επικίνδυνες περιοχές.
- Ελέγχετε τη μηχανή πριν από την εκκίνηση. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει ανωμαλία, χαλαρά εξαρτήματα ή ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρά, εύφλεκτα, εκρηκτικά, σκονισμένα ή διαβρωτικά περιβάλλοντα.
- Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή όταν είστε κουρασμένοι.
- Απαγορεύεται η υπερφόρτωση, η ακατάλληλη χρήση και η μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη μηχανή, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σωστά. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

## 9. Σημαντική διευκρίνιση

Το παρόν αρχείο αποτελεί ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου που παρασχέθηκε (σελίδες 1–16 του PDF). Τα τεχνικά σχέδια διατηρούνται ως εικόνες από το πρωτότυπο, ενώ οι επεξηγήσεις τους αποδίδονται στα ελληνικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ μετάφρασης και πραγματικής κατασκευής/σήμανσης της συσκευής, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

