ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : RQLLJDGNG43CC2PQ0V0



VEVOR Πολυλειτουργικό Εργαλείο Κλαδέματος 6-σε-1 43CC RQLLJDGNG43CC2PQ0V0

Σημείωση: Το παρόν αρχείο αποτελεί το πρώτο μέρος της μετάφρασης του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου. Το αρχικό PDF περιλαμβάνει και άλλες γλώσσες. Οι προειδοποιήσεις και οι τεχνικές οδηγίες αποδίδονται στα ελληνικά με διατήρηση της σειράς και της σημασίας τους.

Εισαγωγή

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εκπαίδευση και γενικές προφυλάξεις

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και με τη σωστή χρήση του προϊόντος.
2. Μην επιτρέπετε τη χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες. Η τοπική νομοθεσία ενδέχεται να περιορίζει την ηλικία του χειριστή.
3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι, ιδίως παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.
4. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.
5. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα χειρισμού.
6. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι.
7. Μη λειτουργείτε το προϊόν χωρίς τα προστατευτικά καλύμματα ή όταν είναι κατεστραμμένο.
8. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους. Κατά την εκκίνηση ο κινητήρας παράγει τοξικά καυσαέρια.
9. Κατά τη λειτουργία μπορεί να δημιουργούνται σκόνη, αναθυμιάσεις και καπνός που περιέχουν χημικές ουσίες επιβλαβείς για την υγεία. Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και αποφεύγετε την εισπνοή των καυσαερίων.
10. Φοράτε γάντια και διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά.
11. Η εγκατάσταση και χρήση πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

12. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
13. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να τη χρησιμοποιούν. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
14. Ελέγχετε το προϊόν πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του. Χρησιμοποιείτε το μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Προετοιμασία

15. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Διαβάστε τις οδηγίες για τον σωστό χειρισμό, την προετοιμασία, τη συντήρηση, την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας.
16. Αποφεύγετε τη λειτουργία όταν βρίσκονται κοντά άλλα άτομα, ιδίως παιδιά.
17. Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Συνιστώνται ανθεκτικά γάντια, αντιολισθητικά υποδήματα και γυαλιά ασφαλείας.
18. Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό χώρο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μόνο αφού αδειάσετε το ρεζερβουάρ και καθαρίσετε το προϊόν.
19. Εάν το εξάρτημα κοπής χτυπήσει ξένο αντικείμενο ή εμφανιστούν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή κραδασμοί, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και ελέγξτε για ζημιές, χαλαρά εξαρτήματα και εξαρτήματα που χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση.
20. Ελέγχετε ότι το εξάρτημα κοπής σταματά να περιστρέφεται όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.

Κατά τη λειτουργία

21. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να περιορίζει τη χρήση του.
22. Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα, μακρύ παντελόνι και προστατευτικά γυαλιά. Μη λειτουργείτε το προϊόν ξυπόλυτοι ή με ανοιχτά σανδάλια.
23. Ελέγξτε την περιοχή εργασίας και απομακρύνετε πέτρες, κλαδιά, σύρματα και άλλα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευθούν ή να προκαλέσουν ζημιά.
24. Πριν από τη χρήση και μετά από κάθε χτύπημα, ελέγχετε για φθορά ή ζημιά και επισκευάζετε όπου χρειάζεται.
25. Μη λειτουργείτε ποτέ το προϊόν με κατεστραμμένα ή αφαιρεμένα προστατευτικά.
26. Κρατάτε πάντοτε τα χέρια και τα πόδια μακριά από το εξάρτημα κοπής, ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση.
27. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με φυσικό φως ημέρας ή επαρκή τεχνητό φωτισμό.
28. Διατηρείτε όρθια στάση, μην σκύβετε υπερβολικά προς τα εμπρός και κάνετε τακτικά διαλείμματα.
29. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα αν παρέχεται.
30. Σβήνετε τον κινητήρα πριν από καθαρισμό, απομάκρυνση εμπλοκής, έλεγχο, συντήρηση, αλλαγή θέσης του εξαρτήματος κοπής ή όταν αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
31. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στη σωστή θέση εργασίας πριν από την εκκίνηση και ότι η θέση χειρισμού είναι ασφαλής.
32. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή κατεστραμμένο εξάρτημα κοπής.
33. Διατηρείτε τον κινητήρα και τον σιγαστήρα καθαρούς από υπολείμματα, φύλλα και υπερβολικό λιπαντικό, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
34. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λαβές και τα προστατευτικά είναι τοποθετημένα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόν που δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως ή έχει τροποποιηθεί χωρίς έγκριση.
35. Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια όταν το προϊόν διαθέτει δύο λαβές.
36. Παραμένετε σε εγρήγορση για κινδύνους στο περιβάλλον που μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε λόγω του θορύβου.
37. Διατηρείτε τους αεραγωγούς καθαρούς και χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα κοπής που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
38. Μην αγγίζετε τα θερμά μέρη κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά. Η εξάτμιση, ο κινητήρας και άλλες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

Συντήρηση και αποθήκευση

39. Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης και επισκευής. Μην τροποποιείτε το προϊόν.
40. Πριν από συντήρηση, έλεγχο ή αποθήκευση, σβήστε τον κινητήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
41. Ελέγχετε τακτικά για κακή ευθυγράμμιση, εμπλοκή κινούμενων μερών, σπασμένα εξαρτήματα ή άλλες βλάβες. Επισκευάζετε τις ζημιές πριν από τη χρήση.
42. Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή αστοχία.
43. Πριν από κάθε χρήση και μετά από πτώση ή χτύπημα, ελέγχετε συνδέσμους, διαρροές καυσίμου και εξαρτήματα για ρωγμές ή άλλες ζημιές.
44. Μην αλλάζετε την προκαθορισμένη ταχύτητα περιστροφής ή τις ρυθμίσεις του κινητήρα.
45. Αποθηκεύετε το προϊόν σε σημείο όπου οι ατμοί καυσίμου δεν μπορούν να φτάσουν σε φλόγα ή σπινθήρα. Αφήνετε το προϊόν να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.
46. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
47. Ασφαλίζετε το προϊόν κατά τη μεταφορά. Καθαρίζετε και συντηρείτε το πριν από την αποθήκευση και τοποθετείτε τα προστατευτικά στα εξαρτήματα κοπής.
48. Διατηρείτε καθαρή την εισαγωγή αέρα του κινητήρα και εξασφαλίζετε επαρκή κυκλοφορία αέρα γύρω από το προϊόν.
49. Τοποθετείτε το κάλυμμα μεταφοράς στο μεταλλικό εξάρτημα κοπής κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για το κονταροπρίονο

50. Διακόπτετε την εργασία όταν κουράζεστε και κάνετε τακτικά διαλείμματα.
51. Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την αλυσίδα. Μην απομακρύνετε κομμένα υλικά και μην κρατάτε υλικό προς κοπή όσο κινείται η αλυσίδα. Σβήνετε το προϊόν πριν απομακρύνετε υλικό που έχει σφηνώσει.
52. Κρατάτε το προϊόν μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή η αλυσίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφά καλώδια. Η επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να καταστήσει μεταλλικά μέρη ηλεκτροφόρα.
53. Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν ακουμπά σε κανένα αντικείμενο.
54. Κρατάτε πάντα το προϊόν με τα δύο χέρια από τις προβλεπόμενες λαβές.
55. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστασία ακοής. Συνιστάται πρόσθετη προστασία για το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια και τα πέλματα.
56. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ βρίσκεστε πάνω σε δέντρο ή σε ασταθή επιφάνεια. Στέκεστε σε σταθερό, ασφαλές και επίπεδο έδαφος.
57. Όταν κόβετε κλαδί υπό τάση, προσέχετε την απότομη επαναφορά του. Το κλαδί μπορεί να χτυπήσει τον χειριστή ή να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.
58. Μεταφέρετε το προϊόν σβηστό, κρατώντας το από τις λαβές ή τους σωλήνες και μακριά από το σώμα. Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της λάμας κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση.
59. Ακολουθείτε τις οδηγίες λίπανσης, τεντώματος αλυσίδας και αλλαγής εξαρτημάτων. Λανθασμένη τάση ή λίπανση μπορεί να προκαλέσει θραύση ή ανάκρουση.
60. Κρατάτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια ή γράσα.
61. Κόβετε μόνο ξύλο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για πλαστικό, τοιχοποιία ή άλλα μη ξύλινα υλικά.
62. Τηρείτε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμες και αλυσίδες που συνιστά ο κατασκευαστής ή ισοδύναμα εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
63. Ελέγχετε τα προστατευτικά και τα εξαρτήματα ασφαλείας πριν από τη χρήση και μετά από κάθε χτύπημα. Μην αφαιρείτε και μην τροποποιείτε κανένα προστατευτικό.
64. Κόβετε τα κλαδιά τμηματικά και προσέχετε τα κλαδιά που πέφτουν ή αναπηδούν από το έδαφος.
65. Προσέχετε τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θέση όπου οποιοδήποτε τμήμα του πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από αυτά.
66. Μην κόβετε σε σημεία όπου το εξάρτημα κοπής δεν βρίσκεται στο οπτικό σας πεδίο.

Ανάκρουση (kickback): αιτίες και πρόληψη

Ανάκρουση μπορεί να προκληθεί όταν η μύτη ή το άκρο της λάμας αγγίξει αντικείμενο ή όταν το ξύλο κλείσει και παγιδεύσει την αλυσίδα μέσα στην τομή. Η επαφή της μύτης μπορεί να προκαλέσει απότομη αντίδραση και να εκτινάξει τη λάμα προς τα πάνω και πίσω, προς τον χειριστή. Η παγίδευση της αλυσίδας στο επάνω μέρος της λάμας μπορεί επίσης να ωθήσει γρήγορα τη λάμα προς τον χειριστή. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου και σοβαρό τραυματισμό.

67. Κρατάτε σταθερά τις λαβές με τους αντίχειρες και τα δάχτυλα να τις περιβάλλουν και με τα δύο χέρια. Τοποθετείτε το σώμα και τα χέρια σας έτσι ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάκρουσης.
68. Μην τεντώνεστε υπερβολικά για να φτάσετε το σημείο κοπής. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα ακούσιας επαφής με τη μύτη της λάμας και βελτιώνεται ο έλεγχος.
69. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμες και αλυσίδες αντικατάστασης που καθορίζει ο κατασκευαστής.
70. Ακολουθείτε τις οδηγίες ακονίσματος και συντήρησης της αλυσίδας. Η μείωση του ύψους του οδηγού βάθους μπορεί να αυξήσει την ανάκρουση.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις για το κονταροψάλιδο μπορντούρας

71. Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τις λεπίδες. Μην απομακρύνετε κομμένο υλικό και μην κρατάτε υλικό προς κοπή όσο κινούνται οι λεπίδες.
72. Πριν απομακρύνετε υλικό που έχει σφηνώσει, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης.
73. Μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας από τη λαβή μόνο όταν η λεπίδα έχει σταματήσει. Τοποθετείτε το κάλυμμα κοπής κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
74. Κρατάτε το προϊόν μόνο από μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή η λεπίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφά καλώδια.
75. Πριν από τη λειτουργία, ελέγχετε τον φράκτη ή τον θάμνο για ξένα αντικείμενα, όπως σύρματα. Μην αφήνετε τη λεπίδα να έρθει σε επαφή με σύρμα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
76. Κρατάτε το προϊόν σωστά και με τα δύο χέρια. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Ασφαλής χειρισμός καυσίμου

77. Πριν από τον ανεφοδιασμό, σβήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Το καύσιμο και οι ατμοί του είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Μην καπνίζετε και μην ανεφοδιάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα.
78. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χωνί ή στόμιο πλήρωσης. Μη χύνετε καύσιμο πάνω στο προϊόν ή στην εξάτμιση. Καθαρίστε προσεκτικά τυχόν διαρροές και αφήστε τα υπολείμματα να εξατμιστούν πλήρως πριν από την εκκίνηση.
79. Μην ανεφοδιάζετε ποτέ σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
80. Μην εισπνέετε τους ατμούς καυσίμου και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ σε κλειστούς χώρους, όπως υπόγεια ή υπόστεγα.
81. Αποφεύγετε την επαφή της βενζίνης με το δέρμα. Μην τρώτε και μην πίνετε κατά τον ανεφοδιασμό. Αν καταπιείτε βενζίνη ή λάδι ή αν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
82. Κλείνετε αμέσως και σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ μετά την πλήρωση.
83. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς φίλτρο αέρα.
84. Ανοίγετε προσεκτικά την τάπα του ρεζερβουάρ, επειδή μπορεί να έχει συσσωρευτεί πίεση. Αφήνετε την πίεση να εκτονωθεί αργά.
85. Μην καπνίζετε κατά τη λειτουργία ή τον χειρισμό καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μπουζί είναι καλά στερεωμένο.
86. Ελέγχετε τακτικά την τάπα και τις σωληνώσεις καυσίμου για διαρροές. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν υπάρχει διαρροή και μην αφαιρείτε την τάπα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
87. Μετά τον ανεφοδιασμό, μετακινήστε το προϊόν τουλάχιστον 3 μέτρα από το σημείο ανεφοδιασμού πριν από την εκκίνηση.

88. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμου. Μην αποθηκεύετε ή γεμίζετε καύσιμο κοντά σε λέβητες, σόμπες, φωτιά, ηλεκτρικούς ή συγκολλητικούς σπινθήρες ή άλλες πηγές θερμότητας.
89. Αν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε το με στεγνό πανί και αφήστε το υπόλοιπο να εξατμιστεί πριν από την εκκίνηση. Αν βραχούν ρούχα ή δέρμα, αλλάξτε ρούχα και πλύνετε το δέρμα.
90. Αν αναφλεγεί το καύσιμο, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως. Αδειάζετε το ρεζερβουάρ μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Μείωση θορύβου και κραδασμών

Για να μειώσετε την έκθεση σε θόρυβο και κραδασμούς, περιορίστε τον χρόνο λειτουργίας, χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις οδηγίες του, διατηρείτε το σε καλή κατάσταση και επιλέγετε τα κατάλληλα εξαρτήματα. Κρατάτε σταθερά τις λαβές και συντηρείτε/λιπαίνετε το προϊόν όπως προβλέπεται. Προγραμματίζετε την εργασία ώστε η χρήση εργαλείων με έντονους κραδασμούς να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η παρατεταμένη έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο κραδασμών χεριού-βραχίονα (HAVS), με συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στα δάχτυλα, μειωμένη αίσθηση, απώλεια δύναμης και λεύκανση των δαχτύλων που αργότερα γίνονται κόκκινα και επώδυνα. Φοράτε προστατευτικά γάντια, κρατάτε τα χέρια ζεστά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα.

Έκτακτη ανάγκη

91. Εξοικειωθείτε με τη χρήση του προϊόντος και απομνημονεύστε τις οδηγίες ασφαλείας.
92. Παραμένετε σε εγρήγορση ώστε να αναγνωρίζετε έγκαιρα τους κινδύνους. Η άμεση αντίδραση μπορεί να αποτρέψει σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.
93. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί. Ζητήστε έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό και επισκευή, εφόσον χρειάζεται, πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
94. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί. Αν ο διακόπτης δεν είναι πλέον προσβάσιμος, λάβετε αμέσως μέτρα κατάσβεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για την κατάσβεση προϊόντος που καίγεται. Το φλεγόμενο καύσιμο πρέπει να κατασβήνεται με κατάλληλα ειδικά μέσα. Συνιστάται να υπάρχει κατάλληλος πυροσβεστήρας κοντά στον χώρο εργασίας.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και όταν τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας, παραμένουν πιθανοί κίνδυνοι:

95. Επιπτώσεις στην υγεία από κραδασμούς, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν συντηρείται σωστά.
96. Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από θραύση εξαρτημάτων κοπής ή από αιφνίδια πρόσκρουση σε κρυμμένα αντικείμενα.
97. Τραυματισμός ή υλικές ζημιές από αντικείμενα που εκτοξεύονται.
98. Εγκαύματα από επαφή με θερμές επιφάνειες.
99. Ανάκρουση.

Σύμβολα και σημασία τους

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Προειδοποίηση: Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.
- Απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε και τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Φοράτε ωτοασπίδες ή άλλη κατάλληλη προστασία ακοής.
- Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Χρησιμοποιείτε τη θέση του τσοκ που υποδεικνύεται για την εκκίνηση. Όταν τραβάτε το τσοκ προς τα έξω, το κλαπέτο αέρα κλείνει. Όταν το πιέζετε προς τα μέσα, το κλαπέτο ανοίγει.

- Πιέστε την αντλία προπλήρωσης καυσίμου (primer) 6 φορές.
- Αναλογία ανάμειξης καυσίμου: 40 μέρη βενζίνης προς 1 μέρος λαδιού.
- Βενζίνη: ROZ 95 ή ROZ 98.
- Λάδι δίχρονου κινητήρα: ISO-L-EGD/JASO FD.
- Απαγορεύονται αυστηρά οι γυμνές φλόγες και το κάπνισμα κοντά στη συσκευή.
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 111 dB.
- Το εξάρτημα κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται μετά την απενεργοποίηση. Περιμένετε να σταματήσουν πλήρως όλα τα μέρη πριν αγγίξετε το προϊόν.
- Τα εκτοξευόμενα αντικείμενα μπορεί να χτυπήσουν τον χειριστή ή άλλα άτομα. Κρατήστε ανθρώπους και κατοικίδια σε ασφαλή απόσταση.
- Κίνδυνος από εναέρια ηλεκτρικά καλώδια: διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.
- Χρησιμοποιείτε μεταλλική λεπίδα με τρία δόντια ή μεταλλική λεπίδα με σαράντα δόντια, όπως προβλέπεται.
- Μη χρησιμοποιείτε πριονόδισκους.
- Προσέχετε την ώθηση της λεπίδας. Η επαφή με σταθερό αντικείμενο μπορεί να εκτινάξει απότομα το μηχάνημα στο πλάι και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κρατάτε ανθρώπους και ζώα σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων.
- Προσοχή: δηλητηριώδη καυσαέρια μονοξειδίου του άνθρακα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους.
- Προειδοποίηση: τα μαλλιά μπορεί να αναρροφηθούν από τη συσκευή.
- Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Κίνδυνος έκρηξης. Μη χύνετε καύσιμο.
- Σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του μπουζί πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- Προσοχή: κίνδυνος ασφυξίας.
- Προσοχή: θερμά μέρη. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση.
- Προσέχετε τα εκτοξευόμενα εξαρτήματα. Κρατήστε τους άλλους μακριά.
- Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο E10.
- Ρίχνετε το μείγμα βενζίνης στο προβλεπόμενο στόμιο.

Κατάλογος βασικών εξαρτημάτων

Κύρια μονάδα

Κινητήρας, αεραγωγοί, σιγαστήρας, χειρολαβή εκκίνησης, ρεζερβουάρ, τάπα ρεζερβουάρ, αντλία προπλήρωσης, περίβλημα φίλτρου αέρα, βίδα στερέωσης, κάλυμμα, φίλτρο, τσοκ, καλώδιο μπουζί, μπουζί, κρίκος ιμάντα, ιμάντας, σχοινί, κλιπ ασφάλισης, επάνω σωλήνας, χιτώνιο ανάρτησης, χιτώνιο ασφάλισης, κομβίο ασφάλισης, ελατηριωτός πείρος, βάση λαβής, βίδες, παξιμάδια, εμπρόσθια λαβή, διακόπτης ανάφλεξης I/STOP, σκανδάλη γκαζιού, ασφάλεια γκαζιού και κύρια λαβή.

Θαμνοκοπτικό / χλοοκοπτικό

Κάτω σωλήνας, βάση, ροδέλες, ελατηριωτές ροδέλες, βίδες, μαχαίρι κοπής, κάλυμμα μαχαιριού, προφυλακτήρας, επέκταση προφυλακτήρα, ασφάλειες, κεφαλή μετάδοσης, φλάντζα στήριξης, λεπίδα τριών δοντιών, φλάντζα ασφάλισης, παξιμάδι, λεπίδα σαράντα δοντιών, κεφαλή μεσινέζας, καρούλι, μεσινέζα, ελατήριο, περίβλημα και δακτύλιοι εξόδου.

Κονταροπρίονο

Κάτω σωλήνας, κάλυμμα, παξιμάδι συγκράτησης, γρανάζι μετάδοσης, οπή λίπανσης, βίδα, βίδα ρύθμισης παροχής λαδιού αλυσίδας, πείρος τάνυσης, βίδα τάνυσης, δοχείο λαδιού και τάπα, αλυσίδα, λάμα, οπή λίπανσης, τροχός αλυσίδας και κάλυμμα λάμας.

Κονταροψάλιδο μπορντούρας

Κάτω σωλήνας, λαβή, λεπίδα κοπής, καλύμματα λεπίδας, μοχλοί απασφάλισης, σύστημα δοντιών, βάση, βίδες, ελατηριωτές ροδέλες και ροδέλες.

Εργαλεία και παρελκόμενα

Δοχείο ανάμειξης καυσίμου, πολυεργαλείο, χωνί, κλειδί συναρμολόγησης, εξάγωνα κλειδιά 5 mm και 4 mm, ωτοασπίδες, βίδες, παξιμάδια, γυαλιά, προσωπίδα, τσάντα μεταφοράς, γάντια, μεταλλικά ελάσματα και προεκτάσεις.

Αποσυσκευασία

100. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
101. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και τα μέσα μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν.
102. Ελέγξτε ότι όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι πλήρη και χωρίς ζημιές. Αν λείπουν εξαρτήματα ή υπάρχουν ζημιές, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
103. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και παρελκόμενα, καθώς και τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν και η συσκευασία δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με πλαστικές σακούλες, φύλλα συσκευασίας ή μικρά εξαρτήματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού και ασφυξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως πριν από τη λειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε προϊόν που έχει συναρμολογηθεί μόνο εν μέρει ή διαθέτει κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα και χρησιμοποιείτε τα σχέδια του πρωτοτύπου ως οπτικό οδηγό. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί πριν από τη συναρμολόγηση και επανασυνδέστε το μετά την ολοκλήρωση. Φυλάσσετε με ασφάλεια τα μικρά εξαρτήματα που αφαιρούνται κατά τη συναρμολόγηση ή τη ρύθμιση, ώστε να μην χαθούν.

Σημείο συνέχειας

Η μετάφραση συνεχίζεται με τις αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης των λαβών και των σωλήνων, την τοποθέτηση των εξαρτημάτων κοπής, τη ρύθμιση αλυσίδας, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αντιμετώπιση βλαβών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το παρόν αρχείο δεν αποτελεί ακόμη την πλήρη μετάφραση όλων των 88 αγγλικών σελίδων.