

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QRSCBCGG22LXVEK40V0 / QRSCBCGG21LXE233EV0 /
QRSCBC14LX12GKFNFV0 / QRSCBCHG18LXZOFABV0 /
QRSCBCHG24LXMG0KCV0 / QRSCBCGG20LX8K24PV0



Εντοιχιζόμενη Παγοθήκη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιές σε πολύτιμα αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα. Κατάποση τους μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. **Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Κατά τη συναρμολόγηση και χρήση του προϊόντος, κρατήστε την περιοχή εργασίας καθαρή, καλά φωτισμένη και χωρίς θεατές ή παιδιά.
2. Συναρμολογήστε **αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
3. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
4. Κρατήστε το προϊόν μακριά από αιχμηρά σημεία, λεπίδες ή άλλα αντικείμενα για να μην υποστεί φθορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
2. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ζημιές.
3. Η εγκατάσταση είναι εύκολη. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


1. Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με βουρτσισμένο φινίρισμα, αυτός ο ενσωματωμένος πάγος είναι εξαιρετικά ανθεκτικός. Η διπλή στρώση εξασφαλίζει καλύτερη μόνωση. Το εσωτερικό είναι μονωμένο με αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας και το καπάκι σφραγίζεται με **ταινία στεγανοποίησης**, αποτρέποντας την απώλεια θερμότητας και διατηρώντας τον πάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Ο κάδος πάγου είναι **πολλαπλής χρήσης** και ιδανικός για μπαρ. Διατηρεί τα κρασιά, μπύρες, κοκτέιλ και χυμούς φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ιδανικός για βεράντες, κήπους, πισίνες, εστιατόρια και κάθε casual περίσταση (δείπνο, αγώνες, μπάρμπεκιου).
3. Η κάτω και η πλευρική επιφάνεια του προϊόντος είναι επενδεδυμένες με **σφουγγάρι ΧΡΕ**, το οποίο προσφέρει θερμική μόνωση και αποτρέπει τη δημιουργία υγρασίας στην επιφάνεια από συμπύκνωση.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Στοιχεία φίλτρου

Όνομα	Ποσότητα	Όνομα	Ποσότητα
Κύπελλο (Cup)	1	Δακτύλιος στεγανότητας 1 (Seal ring 1)	1
Καπάκι (Lid)	1	Δακτύλιος στεγανότητας 2 (Seal ring 2)	1
Φίλτρο (Screen)	1	Βίδα (Screw)	1
Σιφόνι εξαγωγής (Exhalent siphon)	1	Κλειδί (Spanner)	1

Name	Qty	Picture	Name	Qty	Picture
Cup	1		Seal ring 1	1	
Lid	1		Seal ring 2	1	
Screen	1		Screw	1	
exhalent siphon	1		Spanner	1	





Βήματα Εγκατάστασης:



1. Τοποθετήστε το εξάρτημα No. 4 στην τρύπα της λεκάνης και εγκαταστήστε τα εξαρτήματα No. 5/6/7 επάνω στο No. 4.
 2. Σφίξτε με το κλειδί και σφίξτε τα εξαρτήματα 8/9 επάνω στο εξάρτημα No. 7.
 3. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα No. 1/2/3 στο εξάρτημα No. 4 για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
-



Διαστάσεις και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Διαστάσεις οπής (Μ/Υ mm)	Χωρητικότητα (L)	Χρόνος διατήρησης
FG-SKU1	345295660	28.52	
FG-SKU2	495404540	44.24	
FG-SKU3	595490590	78.37	
FG-SKU4	695390640	82.6	
FG-SKU5	695493640	82.6	
FG-SKU6	333283690	25.3	
FG-SKU7	435335500	30.25	
FG-SKU8	535410530	43.5	
FG-SKU9	595435600	77.9	
FG-SKU10	435283590	26.7	
FG-SKU11	513435600	56.2	
FG-SKU12	895435580	95.66	
FG-SKU13	665435760	109.48	Παρέχει θερμομόνωση για 24 ώρες



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η "**διάσταση οπής**" είναι η προτεινόμενη διάσταση. Για ακρίβεια, δείτε τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης.
2. Η "**ύψος οπής**" αναφέρεται στο ύψος που κρατείται για την εγκατάσταση.
3. Η αναγραφόμενη χωρητικότητα υπολογίζεται βάσει της πυκνότητας νερού. Κατά την πρακτική χρήση, μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις.
4. Λόγω της διαφοράς όγκου και πυκνότητας μεταξύ πάγου και νερού, η χωρητικότητα είναι επίσης διαφορετική.
 - ο Π.χ. 10 κιλά πάγου γεμίζουν τον κάδο, αλλά χρειάζονται 23 κιλά νερού για να γεμίσει τον ίδιο κάδο.










(FG-SKU3)




(FG-SKU4)






(FG-SKU5)






(FG-SKU6)









(FG-SKU9)




(FG-SKU10)



(FG-SKU11)



(FG-SKU12)



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη βακτηρίων, παρακαλούμε απομακρύνετε το λιωμένο νερό μετά από κάθε χρήση του κάδου πάγου.
2. Αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό από τον κάδο πάγου και διατηρήστε τον στεγνό για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές ή βακτήρια.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τον κάδο πάγου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δώστε προσοχή στην τοποθέτηση ή αντικατάσταση του πάγου και του νερού εγκαίρως.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE