

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ZXLTQCJSDTZ6QOJ98V2



Ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου

VEVOR Φορητός Αεροσυμπιεστής 7.06CFM 150PSI ZXLTCCQJSDTZ6QOJ98V2

Σημαντική σημείωση

Πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο PDF. Το πρωτότυπο περιέχει επίσης άλλες γλωσσικές εκδόσεις. Όπου το πρωτότυπο έχει ασαφή ή ελλιπή διατύπωση, η μετάφραση αποδίδει το προφανές τεχνικό νόημα χωρίς να προσθέτει νέες προδιαγραφές.

Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έλεγχος μετά την αποσυσκευασία

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι το προϊόν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι η συσκευή ενεργοποιείται κανονικά.

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	YD-127	YD-127-B
Ονομαστική τάση	DC 12–13,8 V	DC 12–13,8 V
Παροχή αέρα	7,06 CFM	7,06 CFM
Ρεύμα φουσκώματος	45 A	45 A
Μανόμετρο	Μηχανικό, 150 PSI	Ψηφιακή ένδειξη, 150 PSI

Υπάρχουν δύο εκδόσεις μανόμετρου: μηχανικό με καντράν και ηλεκτρονικό με ψηφιακή ένδειξη.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αεροσυμπιεστής × 1
- Καλώδιο με σφιγκτήρες μπαταρίας × 1 σετ

- Ανθεκτική τσάντα αποθήκευσης × 1
- Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας αέρα με μανόμετρο × 1 σετ
- Προσαρμογείς ακροφυσίων × 3
- Προσαρμογέας φουσκώματος × 1

3. Προσοχή – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε επισκευές ή τροποποιήσεις. Για συντήρηση και επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Μην επιχειρήσετε να ανασύρετε το προϊόν εάν έχει πέσει μέσα σε υγρό.
4. Χρησιμοποιείτε τον αεροσυμπιεστή ΜΟΝΟ με σύστημα συνεχούς ρεύματος 12 V. Η μπαταρία οχήματος 12 V πρέπει να χρησιμοποιείται με τον κινητήρα σε λειτουργία.
5. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

4. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει πάντοτε να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

6. Μην αφήνετε ποτέ μια συσκευή συνδεδεμένη στην τροφοδοσία χωρίς επίβλεψη.
7. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ορισμένες αναπηρίες, επάνω τους ή κοντά τους.
8. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
9. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
10. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπέ, όπου μπορεί να φραχτούν. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από χνούδια, τρίχες και παρόμοια υλικά.

Ειδικές προειδοποιήσεις

11. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χειρίζονται τον αεροσυμπιεστή. Επιβλέπετέ τον στενά όταν υπάρχουν παιδιά κοντά.
 12. Ο αεροσυμπιεστής θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση και παραμένει ζεστός για αρκετή ώρα μετά. Μην αγγίζετε κανένα μέρος του με γυμνά χέρια, εκτός από τον διακόπτη ON/OFF.
 13. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φλόγες ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικά προϊόντα ή αεrolύματα. Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου.
 14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να φουσκώσετε αντικείμενα που δεν είναι φουσκωτά.
 15. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή νυσταγμένοι.
 16. Μην κατευθύνετε ποτέ ακροφύσιο ή ρεύμα πεπιεσμένου αέρα προς οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
 17. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας κατά τη λειτουργία του αεροσυμπιεστή.
 18. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση της.
 - Εάν έχετε προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση, συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση.
 - Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε σε άμεση εγγύτητα με παιδιά.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη.
 - Μη γέρνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

- Μην αγγίζετε θερμά μέρη της συσκευής.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

5. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

19. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
20. Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάθε εγκατάσταση. Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον προμηθευτή ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

6. Οδηγίες λειτουργίας

21. Μη λειτουργείτε ποτέ τον αεροσυμπιεστή πάνω από τη μέγιστη ονομαστική πίεση. Η μέγιστη πίεση του συγκεκριμένου αεροσυμπιεστή είναι 150 PSI.
22. Το μοντέλο διαθέτει αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, η οποία προστατεύει τον αεροσυμπιεστή από υπερθέρμανση και μόνιμη ζημιά. Η θερμική προστασία ενεργοποιείται αυτόματα όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο. Για επανεκκίνηση, θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
23. Κατά τη δημιουργία πίεσης μπορεί να παρατηρηθεί μικρή καθυστέρηση, περίπου 0,5 δευτερολέπτων, πριν ξεκινήσει ο κινητήρας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
24. Συνιστάται έντονα να διατηρείτε τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία κατά τη χρήση του αεροσυμπιεστή, ώστε να βελτιώνεται η απόδοσή του και να αποφεύγεται η αποφόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.

7. Φούσκωμα ελαστικών

Προσοχή

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του αεροσυμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στη θέση OFF.
- Ο αεροσυμπιεστής είναι ανθεκτικός στην υγρασία και στη σκόνη και διαθέτει επίπεδη βάση, ώστε να μπορεί να τοποθετείται σε μαλακή άμμο κατά τη λειτουργία.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν φουσκώνετε μικρά ελαστικά, ελαστικά ποδηλάτων, φουσκωτά σκάφη ή παιχνίδια. Παρακολουθείτε προσεκτικά το μανόμετρο και να είστε έτοιμοι να σταματήσετε γρήγορα τον αεροσυμπιεστή μόλις επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση.

Σημαντικό

- Βεβαιωθείτε ότι ο αεροσυμπιεστής βρίσκεται σε όρθια θέση κατά τη λειτουργία.
- Αποφύγετε να τραβάτε τον αεροσυμπιεστή από το καλώδιο ή τον σωλήνα.
- Τοποθετείτε πάντα τον αεροσυμπιεστή στην ίδια πλευρά του οχήματος με το ελαστικό που φουσκώνετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ξετυλιχθεί πλήρως και είναι απλωμένο κατά τη χρήση.

8. Μανόμετρο και σύνδεσμοι

Το σετ περιλαμβάνει ελαστικό σωλήνα αέρα μήκους 26,25 ft (περίπου 8 m), βαθμονομημένο μανόμετρο, ταχυσύνδεσμο, βιδωτό σύνδεσμο βαλβίδας και προσαρμογέα φουσκώματος.

Ο βαθμονομημένος μετρητής πίεσης παρέχεται μαζί με τον ελαστικό σωλήνα και έναν ταχυσύνδεσμο. Συνδέστε τον σωλήνα στον αεροσυμπιεστή για να ξεκινήσετε το φούσκωμα ελαστικών. Ο τρόπος λειτουργίας του μηχανικού και του ηλεκτρονικού μανόμετρου είναι ίδιος.

A. Φούσκωμα ελαστικών

25. Συνδέστε τους δύο ταχυσυνδέσμους στον ελαστικό σωλήνα αέρα και στον αεροσυμπιεστή.
26. Επιλέξτε είτε τον βιδωτό σύνδεσμο βαλβίδας, ο οποίος προσφέρει καλύτερη ακρίβεια χάρη στην πολύ καλή στεγανότητά του, είτε τον προσαρμογέα φουσκώματος, ο οποίος είναι πιο εύχρηστος επειδή ασφαλίζει με απλή πίεση.
27. Εάν επιλέξετε τον βιδωτό σύνδεσμο βαλβίδας, αυτός είναι ήδη συνδεδεμένος στον ελαστικό σωλήνα μήκους 26,25 ft και είναι έτοιμος για χρήση.
28. Εάν επιλέξετε τον προσαρμογέα φουσκώματος, βιδώστε το άκρο του στον βιδωτό σύνδεσμο. Στη συνέχεια είναι έτοιμος για χρήση.
29. Ενεργοποιήστε τον αεροσυμπιεστή για να αρχίσει το φούσκωμα. Απενεργοποιήστε τον μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση.

B. Βαθμονομημένο μανόμετρο

30. Το βαθμονομημένο μανόμετρο 2 ιντσών επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών κατά το φούσκωμα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή ορισμένοι σωλήνες αέρα δεν διαθέτουν ενσωματωμένο μανόμετρο μαζί με τον σύνδεσμο βαλβίδας.
31. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, το μανόμετρο ενδέχεται να μην εμφανίζει άμεση ένδειξη πίεσης λόγω της ταχύτητας ροής του αέρα. Διακόψτε προσωρινά το φούσκωμα για να διαβάσετε την πίεση.

9. Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση ελαστικών

32. Φουσκώνετε πάντα τα ελαστικά στην πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν οδηγείτε με ξεφουσκωτά ή ανεπαρκώς φουσκωμένα ελαστικά.
33. Μην υπερβαίνετε τα 30 km/h όταν οδηγείτε με μερικώς φουσκωμένα ελαστικά.

34. Μην πραγματοποιείτε απότομες στροφές όταν τα ελαστικά έχουν χαμηλή πίεση.
35. Φουσκώστε ξανά τα ελαστικά πριν από την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.
36. Χρησιμοποιείτε προέκταση σωλήνα ανθεκτική στη θερμότητα, με ελάχιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας 200 PSI. Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες τρίτων κατασκευαστών με πίεση λειτουργίας μικρότερη από 200 PSI. Ορισμένοι μη γνήσιοι σωλήνες ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι λόγω της θερμότητας και της πίεσης που παράγει αυτός ο τύπος αεροσυμπιεστή.

10. Συντήρηση και επισκευές

37. Ο αεροσυμπιεστής διαθέτει κινητήρα μόνιμης λίπανσης που δεν απαιτεί συντήρηση. Μην επιχειρείτε ποτέ να λιπάνετε τον αεροσυμπιεστή.
38. Η συσκευή διαθέτει επίσης πλενόμενο φίλτρο κάτω από το μαύρο κάλυμμα στην κεφαλή. Για καθαρισμό, αφαιρέστε το κάλυμμα και βγάλτε το φίλτρο, το οποίο αποτελείται από αφρώδες υλικό και τσόχα. Πλύνετε τα φίλτρα με καθαρό, χλιαρό νερό, χωρίς χημικά. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά στη σκιά πριν τα τοποθετήσετε ξανά.
39. Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά από τον αεροσυμπιεστή, τα πτερύγια ψύξης και το περίβλημα του κινητήρα.
40. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.

11. Διάγραμμα εξαρτημάτων – ονομασίες

Οι παρακάτω ονομασίες αντιστοιχούν στους αριθμούς του διαγράμματος εξαρτημάτων του πρωτοτύπου.

Αρ.	Περιγραφή	Αρ.	Περιγραφή
1	Αριστερό κάλυμμα	30	Σωλήνας εξαερισμού
2	Ελαστικό πέλαμα	31	Καλώδιο
3	Μπιέλα σύνδεσης	32	Βύσμα αναπτήρα οχήματος
4	Ρουλεμάν	33	Αριστερό ελαστικό κάλυμμα λαβής
5	Εκκεντρικός τροχός	34	Δεξί ελαστικό κάλυμμα λαβής
7	Ρουλεμάν	35	Ταχυσύνδεσμος
8	Περίβλημα κινητήρα	36	Στήριγμα σωλήνα
9	Στάτης	37	Προσαρμογέας σωλήνα
10	Ρυθμιστικό εξάρτημα	40	Κάλυμμα φίλτρου
11	Ρότορας	41	Φίλτρο Α
12	Βάση ψηκτρών	42	Φίλτρο Β
13	Ψήκτρα άνθρακα	43	Στήριγμα φίλτρου
14	Κύριο περίβλημα	44	Τσιμούχα
15	Στήριγμα ρουλεμάν	45	Αριστερό στήριγμα σωλήνα
16	Διακόπτης ON/OFF	46	Προσαρμογέας
17	Δεξί κάλυμμα	48	Στήριγμα σώματος
18	Προστατευτικό καλωδίου	49	Μεταλλική βάση
19	Ελατήριο/δακτύλιος εμβόλου	101	Συγκρότημα μπιέλας σύνδεσης
20	Δακτύλιος πίεσης εμβόλου	102	Περίβλημα κινητήρα και στάτης

23	Χιτώνιο κυλίνδρου	B2	Βίδα
24	Ψύκτρα	B3	Μπουλόνι
25	Στεγανοποιητικό ασφάλιστρο	B6	Ελατήριο
26	Λαβή	B8	Πριτσίνι
27	Εξάρτημα πίεσης	B10	Μπουλόνι
28	Κάλυμμα κυλίνδρου		

Τέλος εγχειριδίου

Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι DC 12 V και ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν από τη σύνδεση. Μην υπερβαίνετε τα 150 PSI και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εάν ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.

