

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DGNSTHC1000BJ1CRXV0



Αλουμινένιο Καρότσι 2 σε 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση του προϊόντος.


Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή ζημιές σε πολύτιμη περιουσία.

1. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά ατόμων υπό οποιαδήποτε συνθήκη.
3. Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανέβασμα ή κατέβασμα σκάλας.
4. Η υπερφόρτωση απαγορεύεται αυστηρά.
5. Μην κινείστε πολύ γρήγορα όταν περνάτε από περιοχές με λακκούβες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Σημειώσεις Εγκατάστασης

1. Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:
 - **wheel support plate** → Πλάκα στήριξης τροχού
 - **support heel block** → Μπλοκ στήριξης φτέρνας
 - **manual** → Εγχειρίδιο χρήσης
 - **M8*55** → Βίδες M8 μήκους 55 mm
 - **M6*45** → Βίδες M6 μήκους 45 mm
 - **φ16 washer** → Ροδέλες φ16
 - **split pin** → Πείροι ασφαλείας



2. Όπως φαίνεται παρακάτω, συναρμολογήστε το προϊόν συνδυάζοντας το διάγραμμα οδηγιών εγκατάστασης με το φυσικό διάγραμμα λεπτομερειών. Επεξήγηση εξαρτημάτων (μετάφραση από το διάγραμμα):

- **handle** → Λαβή
- **bent steel tube** → Λυγισμένος σωλήνας από χάλυβα
- **M6×45 hexagon head bolts (4 pcs)** → Μπουλόνια M6×45 με εξαγωνική κεφαλή (4 τεμ.)
- **M6 prevailing torque type hexagon nuts (4 pcs)** → Παξιμάδια M6 τύπου ροπής (4 τεμ.)
- **frame** → Πλαίσιο
- **rear wheels (assembled)** → Πίσω ρόδες (προ-συναρμολογημένες)
- **support heel block (2 pcs)** → Μπλοκ στήριξης φτέρνας (2 τεμ.)
- **split pins (4 pcs)** → Πείροι ασφαλείας (4 τεμ.)
- **φ16 washers (4 pcs)** → Ροδέλες φ16 (4 τεμ.)
- **front wheels (2 pcs)** → Εμπρόσθιοι τροχοί (2 τεμ.)
- **M8×55 hexagon head bolts (4 pcs)** → Μπουλόνια M8×55 με εξαγωνική κεφαλή (4 τεμ.)
- **M8 prevailing torque type hexagon nuts (4 pcs)** → Παξιμάδια M8 τύπου ροπής (4 τεμ.)
- **foot plate** → Πλατφόρμα στήριξης/βάση ποδιού
- **wheel support plate** → Πλάκα στήριξης τροχού
- **wheel spindle** → Άξονας τροχού





ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υλικό	Κράμα Αλουμινίου + Κράμα Χάλυβα
Τρόπος Χρήσης	
Ικανότητα Φόρτωσης	Κανονική χρήση: έως 250 kg (550 λίβρες)
Ακραία χρήση: έως 450 kg (1000 λίβρες)	Κανονική χρήση: έως 100 kg (220 λίβρες)
Ακραία χρήση: έως 320 kg (700 λίβρες)	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο για να μην προκαλέσετε πρόωρη φθορά.
2. Ελέγχετε τα εξαρτήματα για φθορές, ρωγμές ή άλλες ζημιές πριν από κάθε χρήση και αντικαθιστάτε αμέσως όσα είναι ελαττωματικά.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE