ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : FTYS6CS2MSDP57F0KV9

VEVOR Σύστημα Πάνελ Ντους VEVOR FTYS6CS2MSDP57F0KV9

1. Γενικές πληροφορίες

Το παρόν αποτελεί το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση.
Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.
ΠΡΟΪΟΝ: ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΛ ΝΤΟΥΣ

2. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τον ενδεχόμενο κίνδυνο τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.
8. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο, ώστε να αποφύγετε τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή ακύρωση της εγγύησης. Εάν αισθανθείτε ενόχληση, πόνο ή επιδείνωση συμπτωμάτων, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε επίβλεψη/βοήθεια κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος, ώστε αυτό να γίνεται σωστά και με ασφάλεια. Μην υπερβαίνετε το όριο βάρους.
9. Ελέγχετε τακτικά ότι η συναρμολόγηση είναι ασφαλής και επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών σε περίπτωση αμφιβολίας. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του προϊόντος είναι ευθυγραμμισμένα και ασφαλισμένα πριν από τη χρήση και διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς, ζημιάς ή λείπουν εξαρτήματα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν χωρίς να είναι απαραίτητο, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του. Μην τροποποιείτε το προϊόν, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο.
10. Απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση. Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες και γυμνές φλόγες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας.
11. Καθαρίζετε τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό και ξεπλένετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώνετε σχολαστικά.
12. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης συνιστάται η χρήση γαντιών, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί από αιχμηρές γωνίες του πάνελ που μπορεί να χαράξουν την παλάμη.
13. Κατά την εγκατάσταση της ντουζιέρας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις/ενώσεις έχουν σφίξει πλήρως, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού.
14. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινοι και μπλε σωλήνες εισόδου νερού στο εσωτερικό του πάνελ δεν είναι διπλωμένοι ή τσακισμένοι, ώστε να μην επηρεάζεται η πίεση του νερού.
15. Όταν η ντουζιέρα δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τη βαλβίδα διακοπής/επιλογής της ντουζιέρας.

3. Οδηγίες εγκατάστασης – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	**6002FL**	**8039FL**	**6012FL**	**8124FL**	**7009FL**	**7016FL**	**7002FL**	**7015FY**
Τύπος τοποθέτησης	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη
Σπείρωμα σύνδεσης	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Λειτουργίες	4	6	5	5	5	3	4	4
Στόμιο μπανιέρας	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι
Ένδειξη θερμοκρασίας	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
LED	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Τροφοδοσία	2×AA 1,5V	2×AA 1,5V	2×AA 1,5V	2×AA 1,5V	2×AA 1,5V	—	2×AA 1,5V	—
Χειροκίνητο τηλέφωνο	1 ρύθμιση	3 ρυθμίσεις	1 ρύθμιση	1 ρύθμιση	3 ρυθμίσεις	5 ρυθμίσεις	1 ρύθμιση	1 ρύθμιση
Φινίρισμα	Νίκελ βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα δακτυλικά	Ίδιο	Ίδιο	Ίδιο	Ίδιο	Ίδιο	Ίδιο	Μαύρη βαφή

	αποτυπώματα							
Υλικά	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 201, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 201, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτο ατσάλι 304, ορείχαλκος, PVC, ABS

4. Κατάλογος εξαρτημάτων

Εξάρτημα	**8039FL**	**6002FL / 6012FL / 8124FL / 7009FL / 7016FL / 7002FL**	**7015FY**
Τηλέφωνο χειρός	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Εύκαμπτος σωλήνας χειρός 1,5 m	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Βάση τηλεφώνου χειρός	1 τεμ.	1 τεμ.	0 τεμ.
Γωνιακός αντάπτορας 1/2″	2 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Ελαστικό 4 σημείων	2 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Αυτοδιάτρητη/αυτοκοχλιούμενη βίδα	4 τεμ.	4 τεμ.	4 τεμ.
Σύνδεσμος/στήριγμα	2 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Δακτύλιος διέλευσης (grommet)	1 τεμ.	1 τεμ.	2 τεμ.
Εξάγωνο παξιμάδι	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Παξιμάδι M6	4 τεμ.	4 τεμ.	0 τεμ.
Βίδα M6×10	4 τεμ.	4 τεμ.	0 τεμ.
Σφιγκτήρας σωλήνα	2 τεμ.	2 τεμ.	0 τεμ.
Ορειχάλκινος βραχίονας ντους	0 τεμ.	1 τεμ.	0 τεμ.
Βαμβακερή θήκη πάνελ	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.
Βαμβακερή θήκη επάνω κεφαλής ντους	1 τεμ.	1 τεμ.	0 τεμ.
Μπαταρία AA 1,5 V	2 τεμ.	2 τεμ.	0 τεμ.
Βραχίονας εξόδου νερού από ανοξείδωτο ατσάλι	0 τεμ.	0 τεμ.	1 τεμ.
Ορειχάλκινο εξάγωνο παξιμάδι	0 τεμ.	0 τεμ.	1 τεμ.
Αντάπτορας εξόδου νερού	0 τεμ.	0 τεμ.	1 τεμ.
Επίτοιχη βάση/θήκη ψεκασμού	0 τεμ.	0 τεμ.	1 τεμ.

5. Οδηγίες συναρμολόγησης

Μοντέλα 6012FL / 6002FL / 8039FL / 8124FL

1. Περάστε τον σωλήνα PVC από το επάνω άνοιγμα ώστε να εξέλθει από αυτό.
2. Περάστε το καλώδιο του φωτισμού LED κατά μήκος του ανοίγματος και συνδέστε το στην κύρια πλακέτα.
3. Στερεώστε την κύρια πλακέτα και την επάνω κεφαλή ψεκασμού με 4 ζεύγη βιδών και παξιμαδιών M6.
4. Στερεώστε τον σωλήνα PVC στον σύνδεσμο της επάνω κεφαλής ψεκασμού με σφιγκτήρα.
5. Συνδέστε το καλώδιο LED και τη γραμμή τροφοδοσίας.
6. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.
7. Θέστε τον διακόπτη της θήκης μπαταριών στη θέση ON.
8. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου χειρός στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.
9. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου χειρός στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.

10. Τοποθετήστε το ελαστικό 4 σημείων στο εσωτερικό της σύνδεσης της βάσης του τηλεφώνου χειρός.
11. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τη σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου χειρός.
12. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του τηλεφώνου χειρός με το τηλέφωνο χειρός.

Μοντέλα 7009FL / 7016FL / 7002FL

1. Στερεώστε τον βραχίονα εξόδου νερού στην κύρια πλακέτα.
2. Συνδέστε την επάνω κεφαλή ψεκασμού με τη σύνδεση του βραχίονα εξόδου νερού.
3. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.
4. Θέστε τη θήκη μπαταριών στη θέση ON.
5. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου χειρός στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.
6. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου χειρός στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.
7. Τοποθετήστε το ελαστικό 4 σημείων στον σύνδεσμο της βάσης του τηλεφώνου χειρός.
8. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού στον σύνδεσμο της βάσης του τηλεφώνου χειρός.
9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το τηλέφωνο χειρός.

Σημείωση: Για το μοντέλο 7016FL δεν απαιτούνται τα βήματα 3 και 4.

Μοντέλο 7015FY

1. Στερεώστε τον βραχίονα εξόδου νερού στην κύρια πλακέτα με παξιμάδια και ροδέλες.
2. Συνδέστε την επάνω κεφαλή ψεκασμού με τη σύνδεση του βραχίονα εξόδου νερού.
3. Συνδέστε τον σωλήνα με χαλύβδινο σύρμα στον βραχίονα του ντους και σφίξτε τον.
4. Στερεώστε τον σύνδεσμο εξόδου του ντους στο πάνελ με παξιμάδι.
5. Τοποθετήστε το ελαστικό 4 σημείων στον σύνδεσμο της κεφαλής ντους.
6. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τον σύνδεσμο εξόδου νερού της κεφαλής ντους.
7. Στερεώστε τη βάση της κεφαλής ντους στον τοίχο, στην κατάλληλη θέση, με βίδες και παξιμάδια.
8. Η εγκατάσταση της βάσης της κεφαλής ντους έχει ολοκληρωθεί.
9. Στερεώστε το πάνελ στον τοίχο, στο κατάλληλο ύψος, με το στήριγμα.
10. Συνδέστε την κεφαλή ντους χειρός στον εύκαμπτο σωλήνα.
11. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην κεφαλή ντους χειρός.
12. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

6. Γενικά βήματα εγκατάστασης

Σημειώσεις εγκατάστασης

1. Με βάση το ύψος των χρηστών και το επιθυμητό ύψος εγκατάστασης του συστήματος ντους, μετρήστε την απόσταση των σημείων στερέωσης στο πίσω μέρος του συστήματος. Σημειώστε τις αντίστοιχες θέσεις στον τοίχο και στερεώστε τα επάνω και κάτω μεταλλικά στηρίγματα ανάρτησης.
2. Συνδέστε τους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού. Βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί τυχόν υπολείμματα, βρωμιές ή άλατα από τις σωληνώσεις του τοίχου, ώστε να μην προκληθεί απόφραξη και να μην επηρεαστεί η παροχή νερού.

3. Αναρτήστε το σύστημα ντους στον τοίχο, τοποθετώντας τα επάνω και κάτω σημεία στερέωσης στα αντίστοιχα στηρίγματα. Σημείωση: Μετά τη στερέωση στον τοίχο, το κύριο σώμα του συστήματος πρέπει να εφάπτεται στον τοίχο και να μην ταλαντεύεται. Δεν απαιτείται πρόσθετη στερέωση με κόλλα τζαμιών ή άλλα υλικά.

7. Συντήρηση συστήματος ντους από ανοξείδωτο ατσάλι

1. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν, ώστε να διατηρείται η εμφάνισή του καθαρή και λαμπερή.
2. Καθαρίζετε την επιφάνεια με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό και σκουπίζετε με μαλακή πετσέτα.
3. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των δυσπρόσιτων/κρυφών σημείων του προϊόντος. Ο έγκαιρος και τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη μακροχρόνια διατήρηση του προϊόντος.

8. Διάγραμμα εγκατάστασης σειράς πάνελ ντους

1. Μετρήστε πρώτα το μέγεθος της οθόνης/πάνελ και σημειώστε τη θέση των επάνω και κάτω στηριγμάτων. Σημειώστε τις θέσεις των οπών στον τοίχο.
2. Με ηλεκτρικό δράπανο ανοίξτε τις οπές στον τοίχο, σε βάθος περίπου 40 mm.
3. Με ένα σφυρί τοποθετήστε τα ούπα στον τοίχο και στη συνέχεια στερεώστε τις βίδες με κατσαβίδι.
4. Στερεώστε τα εξαρτήματα στερέωσης στον τοίχο. Συνδέστε πρώτα τους γωνιακούς συνδέσμους και τους σωλήνες νερού στις αντίστοιχες θέσεις. Στη συνέχεια συνδέστε τους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού.
5. Αναρτήστε το πάνελ ντους στα στηρίγματα στερέωσης.

9. Παρουσίαση λειτουργιών

Μοντέλο 6002FL / 6012FL

1. Κεφαλή καταρράκτη (Waterfall Head)
2. Κεφαλή βροχής (Rainfall Head)
3. Διακόπτης φωτισμού LED
4. Τηλέφωνο χειρός
5. Ακροφύσια μασάζ
6. Επιλογέας λειτουργίας
7. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
8. Στόμιο μπανιέρας
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 8039FL

1. Κεφαλή καταρράκτη
2. Κεφαλή βροχής
3. Οθόνη ένδειξης
4. Τηλέφωνο χειρός
5. Ακροφύσια μασάζ
6. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
7. Διακόπτης ανάμειξης

8. ON/OFF
9. Στόμιο μπανιέρας
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 7009FL

1. Ενεργός βραχίονας ντους
2. Κεφαλή βροχής
3. Τηλέφωνο χειρός
4. Ψηφιακή οθόνη
5. Ακροφύσια μασάζ
6. Επιλογή λειτουργίας
7. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
8. Στόμιο μπανιέρας
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 8124FL

1. Κεφαλή καταρράκτη
2. Κεφαλή βροχής
3. Τηλέφωνο χειρός
4. Διακόπτης φωτισμού LED
5. Επιλογή λειτουργίας
6. Ακροφύσια μασάζ
7. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
8. Έξοδος νερού τύπου καταρράκτη
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 7016FL

1. Ενεργός βραχίονας ντους
2. Κεφαλή βροχής
3. Διακόπτης λειτουργίας τηλεφώνου χειρός
4. Τηλέφωνο χειρός
5. Ακροφύσια μασάζ
6. Επιλογή λειτουργίας
7. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 7002FL

1. Ενεργός βραχίονας ντους
2. Κεφαλή βροχής
3. Τηλέφωνο χειρός
4. Ψηφιακή οθόνη
5. Ακροφύσια μασάζ
6. Επιλογή λειτουργίας
7. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
8. Στόμιο μπανιέρας

Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

Μοντέλο 7015FY

1. Κεφαλή βροχής
2. Τηλέφωνο χειρός
3. Ρυθμιζόμενη βάση κεφαλής ντους
4. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
5. ON/OFF
6. Θερμοστατική βαλβίδα
7. Ακροφύσια μασάζ
Οι ονομασίες και τα σημεία των εξαρτημάτων αντιστοιχούν στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.

10. Ονομασίες εξαρτημάτων στα διαγράμματα

Cold water connection pipe → Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe → Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού
Temperature control valve → Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Switch valve → Βαλβίδα επιλογής λειτουργίας
Knob → Περιστροφικός διακόπτης / χειριστήριο
Handheld showerhead hose → Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου χειρός
Shower head → Κεφαλή ντους
Handheld showerhead → Τηλέφωνο χειρός
Waterfall Head → Κεφαλή καταρράκτη
Rainfall Head → Κεφαλή βροχής
Massage Jets → Ακροφύσια μασάζ
Mixer Switch → Διακόπτης ανάμειξης
Mode Switch / Mode Switching → Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
Digital display / Display Screen → Ψηφιακή οθόνη / οθόνη ένδειξης
Tub Spout → Στόμιο μπανιέρας
Active Shower Arm → Ενεργός βραχίονας ντους
LED Light Switch → Διακόπτης φωτισμού LED
Waterfall style water outlet → Έξοδος νερού τύπου καταρράκτη
Adjustable angle showerhead holder → Ρυθμιζόμενη βάση κεφαλής ντους
Thermostat Valve → Θερμοστατική βαλβίδα

11. Βίντεο εγκατάστασης

Σημείωση: Για το αναλυτικό βίντεο εγκατάστασης, ανατρέξτε στο αντίστοιχο μοντέλο και σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

6002FL / 6012FL
8039FL
8124FL
7009FL
7016FL
7002FL
7015FY

Οι κωδικοί QR διατηρούνται στο πρωτότυπο αρχείο και αντιστοιχούν στα παραπάνω

6002FL / 6012FL

8039FL

8124FL

7009FL

7016FL

7002FL

7015FY

μοντέλα.



Reserved water layout



Installation Complete side reference dimension drawing




3
First with a hammer will be inflated
Screw into the
wall
With a screwdriver
Fix the screw


4
Wall
Fastener
Fastener
Hot and cold
water outlet
First turn the elbow and the wall pipe
connected respectively. And then the hot
and cold water pipes and elbows can be
connected

5
Hang the shower
panel on the
fasteners