

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TYNDCBQJTJBSA709Q001V0



VEVOR Σετ Καθαρισμού Ηλιακών Πάνελ με Τηλεσκοπικό Κοντάρι 6,06μ και Περιστρεφόμενη Βούρτσα TYNDCBQJTJBSA709Q001V0

Μοντέλα:

- LW5-4.6M (55CM)-US
- LW5-4.6M (55CM)-EU
- HW5-7.9M (55CM)-US
- HW5-7.9M (55CM)-EU
- HW6-10M (55CM)-US
- HW6-10M (55CM)-EU
- LW4-6M (30CM)-US
- LW4-6M (30CM)-EU
- LW5-7.3M (30CM)-US
- LW5-7.3M (30CM)-EU
- HW5-7.9M (30CM)-US
- HW5-7.9M (30CM)-EU
- HW6-10M (30CM)-US
- HW6-10M (30CM)-EU
- HW6-12M (30CM)-US
- HW6-12M (30CM)-EU

Κέντρο υποστήριξης VEVOR

Οι αριθμοί αντιστοιχούν στα διαφορετικά μοντέλα του προϊόντος:

1. LW5-4.6M (55CM)-US
2. LW5-4.6M (55CM)-EU
3. HW5-7.9M (55CM)-US
4. HW5-7.9M (55CM)-EU
5. HW6-10M (55CM)-US
6. HW6-10M (55CM)-EU
7. LW4-6M (30CM)-US
8. LW4-6M (30CM)-EU
9. LW5-7.3M (30CM)-US
10. LW5-7.3M (30CM)-EU
11. HW5-7.9M (30CM)-US
12. HW5-7.9M (30CM)-EU
13. HW6-10M (30CM)-US
14. HW6-10M (30CM)-EU

15. HW6-12M (30CM)-US

16. HW6-12M (30CM)-EU



Οι κωδικοί QR στις σελίδες αυτές παραπέμπουν στο αντίστοιχο κέντρο υποστήριξης για κάθε μοντέλο.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα προϊόντα μας.

Η δέσμευσή μας να παρέχουμε στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες της καλύτερης δυνατής ποιότητας αποτελεί διαχρονικό μας στόχο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση.

Κρατήστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε σημείο όπου ο χρήστης μπορεί να το βρει ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευασία περιέχει πολλά εξαρτήματα και αξεσουάρ. Κάθε εξάρτημα και αξεσουάρ φέρει γράμμα ή αριθμό. Ελέγξτε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά.

Κρατήστε τα μακριά από παιδιά για την αποφυγή ατυχημάτων.

(I) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρχικά, ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία για εμφανή σημάδια ζημιάς, όπως:

- σκισίματα,
- σύνθλιψη,
- εμφανή σημάδια χτυπήματος.

Επικοινωνήστε αμέσως με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της επίσημης τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών **[αριθμός τηλεφώνου]** ή μέσω του καναλιού εξυπηρέτησης πελατών στην επίσημη ιστοσελίδα.

Κατά την επικοινωνία σας, παρακαλούμε να παρέχετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε γρήγορα το πρόβλημά σας.

(II) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εάν η εξωτερική συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά, μπορείτε να την ανοίξετε και να ελέγξετε το περιεχόμενό της.

Η συσκευασία του προϊόντος περιέχει κυρίως τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

1. Σύνδεσμος κεφαλής (Head Connector):

Ελέγξτε προσεκτικά την κεφαλή για τυχόν ζημιές, τα σημεία σύνδεσης για ζημιές και εάν η σύνδεση πραγματοποιείται σωστά.

2. Τηλεσκοπική ράβδος (Telescopic Rod):

Ελέγξτε εάν κάθε τηλεσκοπικός σύνδεσμος της ράβδου μπορεί να ανοίγει και να κλείνει κανονικά και εάν υπάρχει οποιαδήποτε παραμόρφωση στην επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο μηχανισμός ασφάλισης της τηλεσκοπικής ράβδου λειτουργεί σωστά.

3. Πακέτο αξεσουάρ (Accessory Pack):

Ελέγξτε εάν το πακέτο αξεσουάρ περιέχει όλα τα εξαρτήματα — ανατρέξτε στο διάγραμμα διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για λεπτομέρειες.

Ελέγξτε επίσης εάν ο σύνδεσμος νερού είναι άθικτος και εάν ο σωλήνας νερού έχει ρωγμές ή ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Προειδοποιήσεις

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς.

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε **καλά αεριζόμενους χώρους**.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.

2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

4. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν παρουσιάζει πρόβλημα, **σταματήστε να το χρησιμοποιείτε**.

5. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για την αποφυγή τραυματισμών, τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν γύρω από το εσωτερικό του προϊόντος ούτε να στηρίζονται πάνω του.

Το προϊόν δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τηλεσκοπικές ράβδοι

- ① 6 m / 20 ft
- ② 4,6 m / 15 ft
- ③ 7,3 m / 24 ft
- ④ 7,9 m / 26 ft
- ⑤ 10 m / 33 ft
- ⑥ 12 m / 40 ft

Βούρτσες και εργαλεία

- ⑦ Βούρτσα καθαρισμού 55 cm
- ⑧ Βούρτσα καθαρισμού 30 cm
- ⑨ Καθαριστής τζαμιών 2 σε 1
- ⑩ Καθαριστής τζαμιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- ⑪ Ξεσκονιστήρι Chenille

Εξαρτήματα νερού

- ⑫ Ευρωπαϊκός χάλκινος ταχυσύνδεσμος
- ⑬ Σωλήνας νερού 20 m
- ⑭ Σωλήνας διανομής νερού 25 cm
- ⑮ Τριπλός σύνδεσμος + κοντός σωλήνας νερού
- ⑯ Λευκός ταχυσύνδεσμος βρύσης
- ⑰ Universal Joint — αρθρωτός σύνδεσμος
- ⑱ Πορτοκαλί πλαστικός ταχυσύνδεσμος
- ⑲ Αμερικανικός χάλκινος ταχυσύνδεσμος
(Σημείωση του κατασκευαστή: δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα αξεσουάρ.)
- ⑳ Κλειδί Allen
- ㉑ Δοχείο διανομής σαπουνιού
- ㉒ Ταχυσύνδεσμος δοχείου σαπουνιού A

②③ Ταχυσύνδεσμος δοχείου σαπουνιού B

Τα εξαρτήματα και η διάταξή τους φαίνονται στα διαγράμματα των σελίδων 7–8.





⑫ European copper quick connector

⑬ 20m water hose



⑭ 25cm water distribution pipe



⑮ Three-way + short water pipe



⑯ White faucet quick connector



⑰ Universal joint



⑱ Orange plastic quick connector



American copper quick connectors

⑲ (Selling Europe not involve this accessory)



⑳ soap dispenser



㉑ Soap dispenser quick connector A




㉒ Allen wrench



㉓ Soap dispenser quick connector B


30 Water Brush Connection Steps

The diagram illustrates the 30 Water Brush Connection Steps. It shows the assembly of a water brush, including the brush head, the water reservoir, and the connection of the water lines. The steps are numbered 1 through 30, indicating a sequence of actions. The diagram shows the brush head being connected to the water reservoir, and the water lines being connected to the brush head. The final step shows the completed water brush assembly.



55 Water Brush Connection Steps

The diagram illustrates the steps to connect a water brush to a power source. It shows a blue water brush, two blue cables with black connectors, and a power source. Arrows indicate the sequence: first, the cables are connected to the brush; second, the cables are connected to the power source.



Stainless steel glass scraper connection steps



Double-sided glass scraper connection steps



Chenille duster connection steps



Soap dispenser connection steps




*A tool is needed to tighten the connection during step two.

American copper quick coupling connection steps



Steps for connecting the orange plastic quick coupling to the white faucet quick coupling





ΠΙΝΑΚΑΣ SKU

Ο πίνακας δείχνει ποια από τα παραπάνω εξαρτήματα περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση **SKU1** έως **SKU16**.

Οι αριθμοί με το σύμβολο ①, ②, ③ κ.λπ. αντιστοιχούν στα εξαρτήματα του καταλόγου προϊόντος.

Άρα, για να βρεις **τι ακριβώς περιλαμβάνει το δικό σου μοντέλο**, πρέπει πρώτα να εντοπίσεις το **SKU** του προϊόντος σου και μετά να αντιστοιχίσεις τους αριθμούς με τον κατάλογο των σελίδων 7–8.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύνδεση βούρτσας νερού 30 cm

Το διάγραμμα δείχνει τη σύνδεση της βούρτσας των **30 cm** με τους σωλήνες νερού.

Η σύνδεση γίνεται ως εξής:

1. Τοποθετείτε τον σωλήνα στη σύνδεση της βούρτσας.
2. Ασφαλίζετε τη σύνδεση.
3. Οι δύο σωλήνες οδηγούνται προς τα επάνω και συνδέονται στο σύστημα παροχής νερού της βούρτσας.

Σύνδεση βούρτσας νερού 55 cm

Η βούρτσα των **55 cm** χρησιμοποιεί περισσότερες συνδέσεις σωλήνων.

Σύμφωνα με το διάγραμμα:

1. Συνδέστε τους σωλήνες στα σημεία σύνδεσης της βούρτσας.
2. Περάστε και ασφαλίστε τους σωλήνες.
3. Συνδέστε τους επιμέρους σωλήνες μεταξύ τους.
4. Ολοκληρώστε τη σύνδεση με τον κύριο σωλήνα παροχής νερού.

Οι εικόνες δείχνουν αναλυτικά τη θέση κάθε σωλήνα και του αντίστοιχου συνδέσμου.

Σύνδεση καθαριστή τζαμιών από ανοξείδωτο ατσάλι

1. Τοποθετήστε τον καθαριστή τζαμιών στον αρθρωτό σύνδεσμο.
2. Πιέστε/ασφαλίστε τον σύνδεσμο.
3. Συνδέστε τον αρθρωτό σύνδεσμο στην τηλεσκοπική ράβδο.
4. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει ασφαλίσει πριν από τη χρήση.

Σύνδεση καθαριστή τζαμιών διπλής όψης

1. Συνδέστε το εξάρτημα καθαρισμού διπλής όψης στον αρθρωτό σύνδεσμο.
2. Ασφαλίστε το εξάρτημα.
3. Συνδέστε τον αρθρωτό σύνδεσμο στην τηλεσκοπική ράβδο.

4. Ρυθμίστε τη θέση της κεφαλής ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε.

Σύνδεση ξεσκονιστηριού Chenille

1. Συνδέστε το ξεσκονιστήρι Chenille στον αντίστοιχο σύνδεσμο.
2. Ασφαλίστε το εξάρτημα.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο στην τηλεσκοπική ράβδο.
4. Βεβαιωθείτε ότι το ξεσκονιστήρι έχει στερεωθεί σωστά.

Σύνδεση δοχείου σαπουνιού

1. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του δοχείου σαπουνιού όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2. Συνδέστε τον κατάλληλο ταχυσύνδεσμο.
3. Σφίξτε τη σύνδεση.
4. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.

Σημείωση: Για το δεύτερο βήμα απαιτείται εργαλείο για να σφίξετε τη σύνδεση.

Σύνδεση αμερικανικού χάλκινου ταχυσυνδέσμου

Τοποθετήστε τον χάλκινο σύνδεσμο και τα αντίστοιχα εξαρτήματα στο δοχείο σαπουνιού σύμφωνα με το διάγραμμα.

Στη συνέχεια:

1. Τοποθετήστε τον χάλκινο σύνδεσμο.
2. Συνδέστε τον στο σώμα του δοχείου σαπουνιού.
3. Ασφαλίστε τη σύνδεση.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερός.

Σύνδεση του πορτοκαλί πλαστικού ταχυσυνδέσμου με τον λευκό ταχυσύνδεσμο βρύσης

Η διαδικασία που φαίνεται στις εικόνες είναι:

1. Πάρτε τον πορτοκαλί πλαστικό ταχυσύνδεσμο και το αντίστοιχο τμήμα σωλήνα.
2. Συνδέστε τα μεταξύ τους.
3. Συνδέστε τον πορτοκαλί σύνδεσμο στο αντίστοιχο σπείρωμα.
4. Συνδέστε τον σωλήνα.

5. Συνδέστε το άλλο άκρο στον λευκό ταχυσύνδεσμο βρύσης.
6. Ασφαλίστε καλά όλες τις συνδέσεις.

Σύνδεση σωλήνα νερού μήκους 20 m

Ο σωλήνας νερού των **20 μέτρων** συνδέεται στην τηλεσκοπική ράβδο και στη βούρτσα σύμφωνα με τα βήματα που εμφανίζονται στο διάγραμμα.

Προσοχή

Η μέθοδος στερέωσης που περιγράφεται δεν βασίζεται στη χρήση κόλλας, επειδή οι κόλλες δεν θεωρούνται αξιόπιστο μέσο στερέωσης.

Σημειώσεις του διαγράμματος

- Το συγκεκριμένο βήμα αφορά τη σύνδεση της **βούρτσας καθαρισμού 30/55 cm**.
- Όταν χρησιμοποιείται τηλεσκοπική ράβδος **10 ή 12 μέτρων**, απαιτούνται **δύο άτομα για να τη χειριστούν**.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το διάγραμμα επισημαίνει δύο πολύ σημαντικά σημεία:

Βούρτσα νερού 10 m / 12 m

Η βούρτσα νερού των **10 m / 12 m** απαιτεί **δύο άτομα για τη λειτουργία της**.

Η βούρτσα των 10 m / 12 m **μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο οριζόντια**.

Επέκταση ή σύμπτυξη τηλεσκοπικής ράβδου 10 m / 12 m

Όταν επεκτείνετε ή συμπτύσσετε τηλεσκοπική ράβδο 10 ή 12 μέτρων:

- **ένα άτομο πρέπει να κρατά τη ράβδο**
- **ενώ δεύτερο άτομο πραγματοποιεί τη διαδικασία επέκτασης ή σύμπτυξης**.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του μεγάλου μήκους της ράβδου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Κατά την εγκατάσταση, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να συνδέσετε τα εξαρτήματα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς.
 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι συμβατά κατά τη σύνδεση, ώστε να αποφευχθούν διαρροές ή χαλαρές συνδέσεις λόγω ασυμβατότητας.
 3. Κατά τη ρύθμιση του μήκους της τηλεσκοπικής ράβδου, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τηλεσκοπικοί μηχανισμοί είναι πλήρως ασφαλισμένοι, ώστε να αποφευχθεί τυχαία ολίσθηση και πρόκληση ζημιάς.
 4. Χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο για να σφίξετε το δοχείο διανομής σαπουνιού και τον ταχυσύνδεσμο B, ώστε να αποφευχθούν διαρροές.
 5. Όταν χρησιμοποιείτε τηλεσκοπική ράβδο **10 m / 12 m**, **απαιτούνται δύο άτομα για τον χειρισμό της**.
 6. Όταν χρησιμοποιείτε βούρτσα νερού για καθαρισμό σε μεγάλο ύψος, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε την ασφάλεια του χειριστή χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως **ζώνες ασφαλείας και κράνη**, και να εργάζεστε πάνω σε **σταθερή πλατφόρμα εργασίας**.
 7. Μην κατευθύνετε την κεφαλή της βούρτσας προς ανθρώπους ή ηλεκτρικό εξοπλισμό όταν η βούρτσα νερού βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές στον εξοπλισμό από την εκτόξευση νερού.
 8. Όταν αποθηκεύετε τη βούρτσα νερού ακουμπισμένη σε τοίχο, μην αφήνετε τις τρίχες της βούρτσας να πιέζονται πάνω στον τοίχο.
- Ρυθμίστε τον αρθρωτό σύνδεσμο έτσι ώστε η κεφαλή της βούρτσας να είναι **παράλληλη με τον τοίχο**. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συμπίεση των τριχών και η μείωση της αποτελεσματικότητας καθαρισμού στον επόμενο κύκλο.
9. Μετά τη χρήση, καθαρίστε αμέσως τυχόν νερά και βρωμιές από το προϊόν.
 10. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε τον σωλήνα νερού και αποθηκεύστε τον ξεχωριστά, ώστε να μην πιεστεί και υποστεί ζημιά.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

LW5-4.6M (55CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 4.585 mm
Ελάχιστο μήκος: 1.170 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 5 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

HW5-7.9M (55CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 7.990 mm
Ελάχιστο μήκος: 1.860 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 5 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

HW6-10M (55CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 10.020 mm
Ελάχιστο μήκος: 2.015 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 6 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

LW4-6M (30CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 6.060 mm
Ελάχιστο μήκος: 1.760 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 4 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

LW5-7.3M (30CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 7.365 mm
Ελάχιστο μήκος: 1.775 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 5 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

LW5-7.9M (30CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 7.990 mm
Ελάχιστο μήκος: 1.860 mm
Τηλεσκοπική ράβδος: 5 τμημάτων
Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP.

HW6-10M (30CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 10.020 mm

Ελάχιστο μήκος: 2.015 mm

Τηλεσκοπική ράβδος: 6 τμημάτων

Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

HW6-12M (30CM)-US / EU

Μέγιστο μήκος: 12.030 mm

Ελάχιστο μήκος: 2.345 mm

Τηλεσκοπική ράβδος: 6 τμημάτων

Κύριο υλικό: Κράμα αλουμινίου + PP

Σημείωση

Τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των **προδιαγραφών, της εμφάνισης και του σχεδιασμού**, ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

⚠ Το πιο σημαντικό για τη χρήση

- **10 m και 12 m → χρειάζονται 2 άτομα.**
- Η βούρτσα **10/12 m** χρησιμοποιείται μόνο οριζόντια.
- Για καθαρισμό σε ύψος απαιτούνται **μέσα ατομικής προστασίας** και σταθερή πλατφόρμα.
- Δεν πρέπει να κατευθύνεις τη βούρτσα προς **άτομα ή ηλεκτρικό εξοπλισμό**.
- Οι τηλεσκοπικές ασφάλειες πρέπει να έχουν **κλειδώσει πλήρως** πριν χρησιμοποιηθεί η ράβδος.
- Το εγχειρίδιο αναφέρει **να μην χρησιμοποιείται κόλλα ως μέσο στερέωσης**.

