ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : KT-185CGT00000001V2



Μαγνητικός Στίλβωσης VEVOR KT-185 για Κοσμήματα KT-185CGT00000001V2

Μοντέλα: KT-1851 / KT-1852 / KT-1853

1. Γενικές πληροφορίες

Ονομασία προϊόντος: Μαγνητικός κάδος πολισμού (Magnetic Tumbler)

Μοντέλα: KT-1851 / KT-1852 / KT-1853

Σημαντική σημείωση του κατασκευαστή

Αυτές είναι οι αρχικές οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής αναφέρει ότι δεν θα ενημερώνει εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

2. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες συμμόρφωσης

Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει κρίσιμες οδηγίες ασφαλείας για τη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος/εργαλείου. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο, ανατρέχετε σε αυτό συχνά και χρησιμοποιήστε το για την εκπαίδευση άλλων χειριστών. Η μη ανάγνωση, κατανόηση

και τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου ακρωτηριασμού, ηλεκτροπληξίας ή θανάτου.

Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος/εργαλείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση του. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, τη σωστή εγκατάσταση σε ασφαλές περιβάλλον, την εκπαίδευση και εξουσιοδότηση του προσωπικού, τη σωστή επιθεώρηση και συντήρηση, τη διαθεσιμότητα και κατανόηση του εγχειριδίου, την εφαρμογή των διατάξεων ασφαλείας, την ακεραιότητα των εργαλείων λείανσης/πολσμού και τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμό ή υλικές ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια, ανεπαρκή εκπαίδευση, τροποποιήσεις του μηχανήματος ή λανθασμένη χρήση.

Προειδοποίηση σχετικά με τη σκόνη

Ορισμένες σκόνες που δημιουργούνται από μηχανική λείανση, πριόνισμα ή τρόχισμα περιέχουν χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Παραδείγματα είναι:

- Μόλυβδος από χρώματα με βάση τον μόλυβδο.
- Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου από τούβλα, τσιμέντο και άλλα προϊόντα τοιχοποιίας.
- Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένη ξυλεία.

Ο κίνδυνος έκθεσης ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα εκτέλεσης αυτού του τύπου εργασίας. Για να μειώσετε την έκθεσή σας σε αυτές τις χημικές ουσίες, εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως μάσκες προστασίας από τη σκόνη, ειδικά σχεδιασμένες για να φιλτράρουν μικροσκοπικά σωματίδια.

3. Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων

Αρ.	Περιγραφή
1	Ενδεικτική λυχνία
2	Διακόπτης λειτουργίας / αμφίδρομης / μονής κατεύθυνσης
3	Διακόπτης χρονοδιακόπτη
4	Κάδος πολισμού
5	Λαβή
6	Άνοιγμα απαγωγής θερμότητας
7	Αυτοκόλλητη ετικέτα
8	Ανεμιστήρας απαγωγής θερμότητας
9	Βύσμα τροφοδοσίας
10	Ασφάλεια



1.Indicator
2.switch/two-way/one-way operation
3.timing switch
4. polishing barrel
5.handle
6.heat dissipation port
7.sticker
8.heat dissipation fan
9.power plug
10.fuse

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Do not attempt to operate the machine until you have read thoroughly and understood completely all instructions, rules, etc. contained in this manual. Failure to comply may result in accidents involving fire, electric shock, or serious

Εικόνα: διάγραμμα των βασικών εξαρτημάτων του μηχανήματος, όπως εμφανίζεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο (σελίδα 5).

4. Γενικοί κανόνες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα προτού διαβάσετε διεξοδικά και κατανοήσετε πλήρως όλες τις οδηγίες, τους κανόνες κ.λπ. που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα που περιλαμβάνουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης και ανατρέχετε σε αυτό συχνά για συνεχή ασφαλή λειτουργία.

1. Γνωρίστε το μηχάνημά σας. Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Μάθετε τις εφαρμογές και τους περιορισμούς του, καθώς και τους ειδικούς πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μηχάνημα.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εργαλεία είναι σωστά γειωμένα.
3. Διατηρείτε τα προστατευτικά στη θέση τους και σε κατάσταση λειτουργίας. Εάν ένα προστατευτικό πρέπει να αφαιρεθεί για συντήρηση ή καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχάνημα.
4. Αφαιρείτε τα κλειδιά ρύθμισης και τα εργαλεία. Συνηθίστε να ελέγχετε ότι τα κλειδιά και τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το μηχάνημα πριν το ενεργοποιήσετε.
5. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι και οι πάγκοι εργασίας αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος.
6. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους και μην τα εκθέτετε στη βροχή. Διατηρείτε τους χώρους εργασίας καλά φωτισμένους.
7. Κρατάτε τα παιδιά μακριά. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας.
8. Κάντε το εργαστήριο ασφαλές για παιδιά. Χρησιμοποιείτε λουκέτα, κεντρικούς διακόπτες και αφαιρείτε τα κλειδιά εκκίνησης.
9. Μην πιέζετε το μηχάνημα. Θα εκτελεί την εργασία καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
10. Χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία. Μην πιέζετε το μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του να εκτελέσουν εργασία για την οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα του μηχανήματος για συγκεκριμένη εργασία.
11. Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Αποφεύγετε φαρδιά ρούχα, γάντια, γραβάτες, δαχτυλίδια, βραχιόλια και κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστώνται αντιολισθητικά υποδήματα. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών για να συγκρατείτε τα μακριά μαλλιά.
12. Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντοτε σωστή στάση, στήριξη και ισορροπία.
13. Διατηρείτε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση. Διατηρείτε το καθαρό για βέλτιστη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθείτε τις οδηγίες για λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων.
14. Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος πριν από εργασίες συντήρησης και κατά την αλλαγή λεπίδας.
15. Ποτέ μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Διακόψτε την τροφοδοσία και μην απομακρύνεστε από το μηχάνημα μέχρι να σταματήσει εντελώς.
16. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
17. Χρησιμοποιείτε πάντοτε μάσκα προσώπου ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη εάν η λειτουργία δημιουργεί μεγάλη ποσότητα σκόνης ή/και ρινισμάτων. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο πάντοτε σε καλά αεριζόμενο χώρο και εξασφαλίζετε κατάλληλη απομάκρυνση της σκόνης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορροφητήρα σκόνης.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.

5. Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

- Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας.
- Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης μίας ώρας.
- Ενδεικτικές λυχνίες (αμφίδρομη λειτουργία / μονής κατεύθυνσης λειτουργία / διακοπή).
- Διακόπτης λειτουργίας / αμφίδρομης / μονής κατεύθυνσης.



Power indicator light



Controllable one hour timer



Indicator light (two-way light/one-way light/Stop light)



Switch/two-way/one-way operation


Πίνακας ελέγχου και ενδείξεις, όπως παρουσιάζονται στο πρωτότυπο (σελίδα 8).



Side handle (easy to carry)



Vents (the machine will not be hot for a long time)



Large fan cooling port (the machine will not be hot for a long time, long life and more durable)

Πλευρική λαβή και ανοίγματα αερισμού/ψύξης (σελίδα 9).



If any indicator light is not on, please check the fuse



Power outlet



Polishing barrel

Important reminder:
Polishing bucket is organic glass, which can not put any corrosive liquid.
Corrosive liquid is easy to make the polishing bucket cracks, all such cases as artificial damage, not to replace or return. Buyer must pay attention it, can only put

Ασφάλεια, υποδοχή τροφοδοσίας και κάδος πολισμού (σελίδα 10).

6. Λαβή, αερισμός και ψύξη

Πλευρική λαβή (εύκολη μεταφορά).

Ανοίγματα αερισμού (το μηχάνημα δεν θα παραμένει ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα).

Μεγάλο άνοιγμα ψύξης με ανεμιστήρα (το μηχάνημα δεν θα παραμένει ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή).

7. Ασφάλεια και κάδος πολισμού

Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ελέγξτε την ασφάλεια.

Υποδοχή ρεύματος.

Κάδος πολισμού.

Σημαντική υπενθύμιση: Ο κάδος πολισμού είναι κατασκευασμένος από οργανικό γυαλί και δεν πρέπει να περιέχει διαβρωτικά υγρά. Τα διαβρωτικά υγρά μπορούν εύκολα να προκαλέσουν ρωγμές στον κάδο. Τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται ζημιά που προκλήθηκε από τον χρήστη και δεν καλύπτονται από αντικατάσταση ή επιστροφή. Ο αγοραστής πρέπει να το λάβει υπόψη.

Το αγγλικό πρωτότυπο στη συνέχεια αναφέρει ότι για τον πολισμό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο νερό.

8. Διαδικασία πολισμού και λειτουργία

Η συσκευή διαθέτει ακρυλικό κάδο. Ο μαγνητικός κάδος πολισμού είναι μια αυτόματη διαδικασία πολισμού που, σύμφωνα με το πρωτότυπο, σχεδόν εξαλείφει τη διαδικασία που σχετίζεται με το κυάνιο και η οποία απαιτεί απογύμνωση και παλμική επεξεργασία. Ο κάδος κινείται από έναν ισχυρό περιστρεφόμενο μαγνήτη που βρίσκεται στη βάση του δοχείου φινιρίσματος.

Το πρωτότυπο αναφέρει ότι ο ακριβής πολισμός ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, τοποθετώντας στον κάδο τα κοσμήματα, τις χαλύβδινες ακίδες, το νερό και ειδικά υλικά πολισμού και στη συνέχεια πατώντας «ON».

Η διαδικασία πολισμού είναι ειδικά σχεδιασμένη για πολισμό σύνθετων λεπτομερειών, πολύ μικρών ρωγμών και πολλαπλών ρυθμίσεων, καθώς και ανώμαλων επιφανειών. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, ο μαγνητικός κάδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία ορισμένων λίθων, όπως κυβικό ζιρκόνιο (CZ), ρουμπίνι, ζαφείρι και διαμάντι.

Οδηγίες φόρτωσης

18. Γεμίστε τον κάδο με νερό μέχρι το 1/4 της χωρητικότητάς του. Στη συνέχεια προσθέστε 200 g χαλύβδινες ακίδες και 400 g κοσμήματα και περίπου 30 g υγρό πολισμού.
19. Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να θέσετε τον κάδο σε λειτουργία.

Κατεύθυνση περιστροφής

Σημείωση: ο κάδος διαθέτει δύο κατευθύνσεις λειτουργίας. Μετακινήστε τον διακόπτη προς τα επάνω για περιστροφή προς μία κατεύθυνση. Μετακινήστε τον διακόπτη προς τα κάτω για περιστροφή και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στην αμφίδρομη λειτουργία, περιστρέφεται προς τη μία κατεύθυνση για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια περιστρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση για 15 λεπτά. Το πρωτότυπο συνιστά την αμφίδρομη περιστροφή, αναφέροντας ότι είναι πιο αποτελεσματική.

Όταν επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση, πατήστε το κεντρικό κουμπί. Στη συνέχεια ξεκινήστε τη λειτουργία «budaoweng», όπως αναγράφεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο που χρειάζεστε. Ο κάδος διαθέτει λειτουργία αυτοπροστασίας. Όταν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σταματά και ξεκουράζεται. Όταν ο κινητήρας ψυχθεί, συνεχίζει τη λειτουργία του.

Σημείωση ακρίβειας μετάφρασης: Στο αγγλικό πρωτότυπο υπάρχει ασυμφωνία: στη σελίδα 10 αναφέρεται ότι για τον πολισμό επιτρέπεται μόνο νερό, ενώ στη σελίδα 11 αναφέρεται προσθήκη περίπου 30 g «polishing liquid» (υγρό πολισμού). Η παρούσα μετάφραση διατηρεί και τις δύο οδηγίες χωρίς να επιλέγει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο του κατασκευαστή.

9. Τεχνικά χαρακτηριστικά

KT-1853

Ονομασία	Μαγνητικός κάδος πολισμού
Μοντέλο	KT-1853
Τάση / Συχνότητα	230 V AC / 50 Hz
Ισχύς	250 W
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	800 g
Ρύθμιση χρόνου	10–60 λεπτά
Διαστάσεις συσκευασίας	420 × 280 × 280 mm
Μικτό βάρος (G.W.)	10 kg

KT-1851

Ονομασία	Μαγνητικός κάδος πολισμού
Μοντέλο	KT-1851
Τάση / Συχνότητα	110 V AC / 60 Hz
Ισχύς	250 W
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	800 g
Ρύθμιση χρόνου	10–60 λεπτά
Διαστάσεις συσκευασίας	420 × 280 × 280 mm
Μικτό βάρος (G.W.)	10 kg

KT-1852

Ονομασία	Μαγνητικός κάδος πολισμού
Μοντέλο	KT-1852
Τάση / Συχνότητα	230 V AC / 50 Hz

Ισχύς	250 W
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	800 g
Ρύθμιση χρόνου	10–60 λεπτά
Διαστάσεις συσκευασίας	420 × 280 × 280 mm
Μικτό βάρος (G.W.)	10 kg

10. Προειδοποίηση τροφοδοσίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερική τροφοδοσία με τις ακόλουθες προδιαγραφές: <ισχύς / ρεύμα τροφοδοσίας>.

Σημείωση: Το τελευταίο πεδίο εμφανίζεται έτσι στο αγγλικό πρωτότυπο και δεν περιέχει συγκεκριμένη αριθμητική τιμή. Δεν προστέθηκε τιμή που δεν αναφέρεται στο αρχείο.

11. Πίνακας περιεχομένων του παρόντος ελληνικού manual

- 1. Γενικές πληροφορίες
- 2. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες συμμόρφωσης
- 3. Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων
- 4. Γενικοί κανόνες ασφαλείας
- 5. Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
- 6. Λαβή, αερισμός και ψύξη
- 7. Ασφάλεια και κάδος πολισμού
- 8. Διαδικασία πολισμού και λειτουργία
- 9. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 10. Προειδοποίηση τροφοδοσίας

Σημείωση για την πηγή

Το παρόν αρχείο αποτελεί επαγγελματικά διαμορφωμένη ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου που παραδόθηκε ως PDF. Το αγγλικό τμήμα του πρωτοτύπου καλύπτει τις σελίδες 1–13 του αρχείου PDF· οι επόμενες σελίδες περιλαμβάνουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες.


VEVOR