ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : FTES5CS1MSDPNLEIFV9



Σύστημα Ντους VEVOR με Ψηφιακή Οθόνη και 6 Λειτουργίες Ανοξείδωτο Ατσάλι FTES5CS1MSDPNLEIFV9

Μοντέλα: 6002FL, 8039FL, 7009FL, 6012FL, 8124FL, 7016FL, 7002FL, 7015FY

Το παρόν είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ νέου για τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις του προϊόντος.

Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Συμμόρφωση FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαίτηση ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτά μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα· παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.

2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα, διακόψτε τη χρήση.

7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

8. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο για να αποφύγετε τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή ακύρωση της εγγύησης. Εάν αισθανθείτε ενόχληση ή πόνο ή εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Εφόσον χρειάζεται, ζητήστε τη συνδρομή δεύτερου ατόμου για τη σωστή και ασφαλή συναρμολόγηση και χρήση. Μην υπερβαίνετε το όριο βάρους.

9. Ελέγχετε τακτικά ότι η συναρμολόγηση είναι ασφαλής και επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν έχετε αμφιβολίες. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του προϊόντος είναι οριζοντιωμένα και ασφαλισμένα. Διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς, ζημιάς ή εξαρτήματα που λείπουν. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην το αποσυναρμολογείτε χωρίς λόγο, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του. Μην τροποποιείτε το προϊόν, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο.

10. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συναρμολόγηση. Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και τις γυμνές φλόγες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας.

11. Καθαρίζετε τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Ξεπλένετε τα υπολείμματα σαπουνιού και στεγνώνετε καλά μετά τον καθαρισμό.

12. Κατά την εγκατάσταση συνιστάται να φοράτε γάντια, ώστε οι αιχμηρές γωνίες του πάνελ να μην τραυματίσουν τις παλάμες σας.

13. Κατά την εγκατάσταση της ντουζιέρας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις και οι ενώσεις είναι πλήρως σφιγμένες, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές νερού.

14. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινοι και μπλε σωλήνες εισόδου νερού στο εσωτερικό του πάνελ δεν είναι διπλωμένοι ή τσακισμένοι, ώστε να μην επηρεάζεται η πίεση του νερού.

15. Όταν η ντουζιέρα δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τη βαλβίδα/διακόπτη παροχής της.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και σύγκριση μοντέλων

Χαρακτηριστικό	**6002FL**	**8039FL**	**6012FL**	**8124FL**	**7009FL**	**7016FL**	**7002FL**	**7015FY**
Τύπος τοποθέτησης	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη	Επίτοιχη
Σπείρωμα σύνδεσης	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Λειτουργίες	4	6	5	5	5	3	4	4
Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι

Ένδειξη θερμοκρασίας	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
Φωτισμός LED	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Τροφοδοσία	Μπαταρίες DC 3V	Μπαταρίες DC 3V	Μπαταρίες DC 3V	Μπαταρίες DC 3V	Μπαταρίες DC 3V	—	Μπαταρίες DC 3V	—
Φινίρισμα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Μαύρη βαφή
Φινίρισμα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Νικέλιο, βουρτσισμένο, ανθεκτικό στα αποτυπώματα	Μαύρη βαφή
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 201, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC, ABS

Σημείωση: Στον πίνακα του πρωτοτύπου η ένδειξη τροφοδοσίας αναφέρεται ως μπαταρία ξηρού στοιχείου DC 3V. Στον κατάλογο εξαρτημάτων αναφέρονται μπαταρίες AA 1,5V για ορισμένα μοντέλα.

4. Κατάλογος εξαρτημάτων

Οι ποσότητες που ακολουθούν αποδίδουν τον πίνακα του πρωτοτύπου. Η σειρά των μοντέλων στον πίνακα είναι: 8039FL, ομάδα 6002FL/6012FL/8124FL, 7009FL, 7016FL, 7002FL και 7015FY.

Εξάρτημα	**8039FL**	**6002FL / 6012FL / 8124FL**	**7009FL**	**7016FL**	**7002FL**	**7015FY**
Χειροτηλέφωνο	1	1	1	1	1	1
Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου 1,5 m	1	1	1	1	1	1
Βάση χειροτηλεφώνου	1	1	1	1	1	0
Γωνιακός αντάπτορας 1/2″	2	2	2	2	2	2
Ελαστικό στεγανοποίησης 4 σημείων	2	2	2	2	2	2
Αυτοκοχλιούμενη βίδα	4	4	4	4	4	4
Σύνδεσμος στερέωσης	2	2	2	2	2	2

Δακτύλιος / ροδέλα στεγανοποίησης	1	1	1	1	1	2
Εξαγωνικό παξιμάδι	1	1	1	1	1	1

Συμπληρωματικά εξαρτήματα (όπως καταγράφονται στη δεύτερη σελίδα του καταλόγου):

Εξάρτημα	**8039FL**	**6002FL / 6012FL / 8124FL**	**7009FL**	**7016FL**	**7002FL**	**7015FY**
Παξιμάδι M6	4	4	0	0	0	0
Βίδα M6×10	4	4	0	0	0	0
Σφιγκτήρας σωλήνα	2	2	0	0	0	0
Ορειχάλκινος βραχίονας ντους	0	0	1	1	1	0
Υφασμάτινη θήκη πάνελ	1	1	1	1	1	1
Υφασμάτινη θήκη κεφαλής ντους	1	1	0	0	0	0
Μπαταρία AA 1,5V	2	2	2	0	2	0
Βραχίονας εξόδου νερού από ανοξείδωτο χάλυβα	0	0	0	0	0	1
Ορειχάλκινο εξαγωνικό παξιμάδι	0	0	0	0	0	1
Αντάπτορας εξόδου νερού	0	0	0	0	0	1
Επιτοίχια βάση/στήριγμα ψεκασμού	0	0	0	0	0	1

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα πριν από την εγκατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την υποστήριξη.

5. Οδηγίες συναρμολόγησης ανά μοντέλο

5.1 Μοντέλα 6012FL / 6002FL / 8039FL / 8124FL

1. Περάστε τον σωλήνα PVC από το επάνω άνοιγμα του πάνελ, ώστε να εξέλθει από την επάνω πλευρά.

2. Οδηγήστε το καλώδιο του φωτισμού LED μέσα από την προβλεπόμενη οπή και συνδέστε το στην πλακέτα.

3. Στερεώστε την πλακέτα και την επάνω κεφαλή ντους με τέσσερα ζεύγη βιδών και παξιμαδιών M6.

4. Στερεώστε τον σωλήνα PVC στην ένωση της επάνω κεφαλής ντους χρησιμοποιώντας σφιγκτήρα.

5. Συνδέστε το καλώδιο φωτισμού LED και τη γραμμή τροφοδοσίας.

6. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.

7. Θέστε τον διακόπτη της θήκης μπαταριών στη θέση ON.

8. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του χειροτηλεφώνου στο πάνελ και τοποθετήστε το παρέμβυσμα στεγανοποίησης.

9. Τοποθετήστε το ελαστικό στεγανοποίησης τεσσάρων σημείων στο εσωτερικό της σύνδεσης της βάσης του χειροτηλεφώνου.

10. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τη σύνδεση της βάσης του χειροτηλεφώνου.

11. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο χειροτηλέφωνο.

5.2 Μοντέλα 7009FL / 7016FL / 7002FL

1. Στερεώστε τον βραχίονα εξόδου νερού στην κύρια πλακέτα/βάση.

2. Συνδέστε την επάνω κεφαλή ντους με την ένωση του βραχίονα εξόδου νερού.

3. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.

4. Θέστε τον διακόπτη της θήκης μπαταριών στη θέση ON.

5. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του χειροτηλεφώνου στο πάνελ και τοποθετήστε το παρέμβυσμα στεγανοποίησης.

6. Επαναλάβετε την τοποθέτηση του ακροφυσίου και του παρεμβύσματος στη δεύτερη προβλεπόμενη σύνδεση, όπου υπάρχει.

7. Τοποθετήστε το ελαστικό στεγανοποίησης τεσσάρων σημείων στον σύνδεσμο της βάσης του χειροτηλεφώνου.

8. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού στον σύνδεσμο της βάσης του χειροτηλεφώνου.

9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα με το χειροτηλέφωνο.

Σημείωση κατασκευαστή: Για το μοντέλο 7016FL δεν απαιτούνται τα βήματα 3 και 4.

5.3 Μοντέλο 7015FY

1. Στερεώστε τον βραχίονα εξόδου νερού στην κύρια πλακέτα χρησιμοποιώντας παξιμάδια και ροδέλες.

2. Συνδέστε την επάνω κεφαλή ντους με την ένωση του βραχίονα εξόδου νερού.

3. Συνδέστε τον μεταλλικό σωλήνα σύνδεσης με τον βραχίονα ντους και σφίξτε τον.

4. Στερεώστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού στο πάνελ με παξιμάδι.

5. Τοποθετήστε το ελαστικό στεγανοποίησης τεσσάρων σημείων στον σύνδεσμο της κεφαλής ντους.

6. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τον σύνδεσμο παροχής της κεφαλής ντους.

7. Στερεώστε στον τοίχο, στην κατάλληλη θέση, τη βάση στήριξης της κεφαλής ντους με βίδες και παξιμάδια.

8. Ολοκληρώστε τη στερέωση της βάσης της κεφαλής ντους.

9. Στερεώστε το πάνελ στον τοίχο, στο κατάλληλο ύψος, χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα.

10. Συνδέστε το χειροτηλέφωνο στον εύκαμπτο σωλήνα.

11. Ολοκληρώστε τη σύνδεση του χειροτηλεφώνου.

Η εγκατάσταση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχουν στερεωθεί το πάνελ, η βάση και όλες οι συνδέσεις νερού.

6. Γενικά βήματα εγκατάστασης στον τοίχο

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν τη γενική τοποθέτηση του συστήματος ντους. Οι διαστάσεις και οι θέσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο και στη διαρρύθμιση του χώρου.

Με βάση το ύψος των χρηστών και το επιθυμητό ύψος εγκατάστασης, μετρήστε την απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων στερέωσης που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πάνελ. Σημειώστε τις αντίστοιχες θέσεις στον τοίχο και τοποθετήστε τα δύο μεταλλικά στηρίγματα ανάρτησης, ένα επάνω και ένα κάτω.

Συνδέστε τους σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού. Πριν από τη σύνδεση, καθαρίστε τις παροχές και απομακρύνετε τυχόν ρύπους ή υπολείμματα από τις σωληνώσεις του τοίχου, ώστε να μην προκληθεί φραγή και να μην επηρεαστεί η ροή του νερού.

Αναρτήστε το σύστημα ντους στον τοίχο, εφαρμόζοντας τα επάνω και κάτω στηρίγματα στα αντίστοιχα μεταλλικά άγκιστρα. Μετά την ανάρτηση, βεβαιωθείτε ότι το κύριο σώμα εφάπτεται στον τοίχο και δεν ταλαντεύεται. Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, δεν απαιτείται πρόσθετη στερέωση με σιλικόνη ή άλλο υλικό, εφόσον το πάνελ έχει ασφαλίσει σωστά.

7. Επεξήγηση διαγραμμάτων και εξαρτημάτων ανά μοντέλο

Οι παρακάτω ονομασίες αποδίδουν στα ελληνικά τις επισημάνσεις των σχημάτων λειτουργίας στις σελίδες 14–34 του πρωτοτύπου. Τα σχέδια παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχήμα, τις εσωτερικές συνδέσεις.

6002FL / 6012FL

1. Κεφαλή καταρράκτη

2. Κεφαλή βροχής / επάνω κεφαλή ντους

3. Διακόπτης φωτισμού LED

4. Χειροτηλέφωνο

5. Επιλογέας λειτουργίας

6. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης νερού

7. Πίδακες μασάζ

8. Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας

9. Σύνδεση παροχής κρύου νερού

10. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

11. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας

12. Βαλβίδα επιλογής/διακοπής ροής

8039FL

1. Κεφαλή καταρράκτη
2. Κεφαλή βροχής
3. Οθόνη ένδειξης
4. Χειροτηλέφωνο
5. Επιλογέας λειτουργίας
6. Διακόπτης ON/OFF
7. Πίδακες μασάζ
8. Διακόπτης παροχής
9. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας
10. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου
11. Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας
12. Σύνδεση παροχής κρύου νερού
13. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

7009FL

1. Ρυθμιζόμενος βραχίονας ντους
2. Κεφαλή βροχής
3. Χειροτηλέφωνο
4. Ψηφιακή ένδειξη
5. Επιλογέας λειτουργίας
6. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης
7. Πίδακες μασάζ
8. Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας
9. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας
10. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου
11. Σύνδεση παροχής κρύου νερού
12. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

8124FL

1. Κεφαλή καταρράκτη
2. Κεφαλή βροχής
3. Διακόπτης φωτισμού LED

4. Χειροτηλέφωνο

5. Επιλογέας λειτουργίας

6. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης

7. Πίδακες μασάζ

8. Έξοδος νερού τύπου καταρράκτη

9. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου

10. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας

11. Βαλβίδα επιλογής λειτουργίας

12. Σύνδεση παροχής κρύου νερού

13. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

7016FL

1. Ρυθμιζόμενος βραχίονας ντους

2. Κεφαλή βροχής

3. Χειροτηλέφωνο

4. Επιλογέας λειτουργίας χειροτηλεφώνου

5. Πίδακες μασάζ

6. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης

7. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου

8. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας

9. Σύνδεση παροχής κρύου νερού

10. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

7002FL

1. Ρυθμιζόμενος βραχίονας ντους

2. Κεφαλή βροχής

3. Ψηφιακή ένδειξη

4. Χειροτηλέφωνο

5. Επιλογέας λειτουργίας

6. Διακόπτης ενεργοποίησης και ανάμειξης

7. Πίδακες μασάζ

8. Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας

9. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου

10. Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας

11. Σύνδεση παροχής κρύου νερού

12. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

7015FY

1. Κεφαλή βροχής

2. Χειροτηλέφωνο

3. Ρυθμιζόμενη βάση/στήριγμα γωνίας χειροτηλεφώνου

4. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

5. Διακόπτης ON/OFF

6. Θερμοστατική βαλβίδα

7. Πίδακες μασάζ

8. Εύκαμπτος σωλήνας χειροτηλεφώνου

9. Σύνδεση παροχής κρύου νερού

10. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού

8. Συντήρηση ανοξείδωτου συστήματος ντους

1. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν, ώστε η εμφάνισή του να παραμένει φωτεινή και καθαρή.

2. Καθαρίζετε την επιφάνεια με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό και σκουπίζετε με μαλακή πετσέτα.

3. Δώστε προσοχή και στα δυσπρόσιτα ή κρυφά σημεία του προϊόντος. Ο τακτικός και έγκαιρος καθαρισμός συμβάλλει στη διατήρηση της καλής κατάστασής του.

9. Διάγραμμα εγκατάστασης σειράς πάνελ ντους – περιγραφή βημάτων

1. Μετρήστε το μέγεθος του συστήματος ντους και σημειώστε στον τοίχο τις θέσεις των στηριγμάτων ανάρτησης, χρησιμοποιώντας αλφάδι για να διασφαλίσετε τη σωστή ευθυγράμμιση.

2. Με ηλεκτρικό δράπανο ανοίξτε τις οπές στα σημειωμένα σημεία. Το πρωτότυπο διάγραμμα αναφέρει βάθος διάτρησης περίπου 40 mm.

3. Τοποθετήστε τα ούπα στον τοίχο με ελαφρά κτυπήματα σφυριού και στη συνέχεια στερεώστε τις βίδες με κατσαβίδι.

4. Συνδέστε πρώτα τα γωνιακά εξαρτήματα και τους σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού. Έπειτα συνδέστε τους σωλήνες του συστήματος ντους στις αντίστοιχες παροχές.

5. Αναρτήστε το πάνελ ντους στα στηρίγματα στερέωσης και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

Πριν από την τελική χρήση, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για διαρροές και βεβαιωθείτε ότι το πάνελ παραμένει σταθερό. Η τελική υδραυλική σύνδεση και η στερέωση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

10. Βίντεο εγκατάστασης μέσω QR

Για αναλυτικό βίντεο εγκατάστασης, το πρωτότυπο εγχειρίδιο παραπέμπει στον αντίστοιχο κωδικό QR κάθε μοντέλου. Σαρώστε τον κωδικό QR που αντιστοιχεί στο μοντέλο σας στις εικόνες της σελίδας 35 του πρωτοτύπου.

Μοντέλο	**Αναφορά στο πρωτότυπο**
6002FL / 6012FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
8039FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
8124FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
7009FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
7016FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
7002FL	Κωδικός QR στη σελίδα 35
7015FY	Κωδικός QR στη σελίδα 35

Οι κωδικοί QR δεν αναπαράγονται στο παρόν αρχείο. Για την πρόσβαση στα βίντεο, χρησιμοποιήστε την πρωτότυπη σελίδα 35 του PDF.

11. Γλωσσάρι τεχνικών όρων

Αγγλικός όρος	**Ελληνική απόδοση**
Shower panel tower	Πύργος / στήλη ντους
Rainfall head	Κεφαλή ντους βροχής
Waterfall head	Κεφαλή / έξοδος νερού τύπου καταρράκτη
Hand shower / Handheld shower	Χειροτηλέφωνο ντους
Massage jets	Πίδακες μασάζ
Tub spout	Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας
Mixer switch	Διακόπτης ανάμειξης ζεστού και κρύου νερού
Temperature control valve	Βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας
Mode switching	Επιλογή λειτουργίας
Gasket	Παρέμβυσμα στεγανοποίησης
Fastener	Σύνδεσμος / εξάρτημα στερέωσης
Wall mount	Επίτοιχη τοποθέτηση
Connection thread	Σπείρωμα σύνδεσης