



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : MJJRJBS23LJR1G3TCV2



Θερμαντήρας Πετσετών 23 Lt 200 W

VEVOR Towel Warmer Cabinet RTD-23A (Θερμαντικός Θάλαμος Πετσετών)

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον θερμαντικό θάλαμο πετσετών VEVOR RTD-23A.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία.

Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Συμμόρφωση FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, ακόμη και εάν αυτές προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οδηγία WEEE

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι:

- το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά,
- δεν επιτρέπεται η απόρριψή του μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
- πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Βασικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις:

1.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν του προβλεπόμενου.

2.

Μην τοποθετείτε μέσα στον θερμαντικό θάλαμο πετσετών:

- τοξικές ουσίες,
- εύφλεκτες ουσίες,
- εκρηκτικά υλικά,
- πτητικές χημικές ουσίες.

3.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις χειρολαβές και τα κουμπιά χειρισμού.

4.

Για προστασία από ηλεκτροπληξία:

- μην βυθίζετε το καλώδιο,
- το φως,
- ή τη συσκευή

σε νερό ή άλλα υγρά.

5.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα:

- όταν δεν χρησιμοποιείται,
- πριν από τον καθαρισμό.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

6.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:

- το καλώδιο είναι φθαρμένο,
- το φις έχει υποστεί ζημιά,
- η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία,
- η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Εάν διαπιστωθεί βλάβη, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή το τεχνικό τμήμα υποστήριξης.

7.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό περιβάλλον.

8.

Μην αφήνετε το καλώδιο:

- να κρέμεται από τραπέζι ή πάγκο,
- να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

9.

Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.

10.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.

11.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μεταφορά της συσκευής όταν περιέχει θερμά υγρά.

12.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή κατά τη λειτουργία.

13.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης (μπαλαντέζα), η ονομαστική του ισχύς πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη της συσκευής.

14.

Οι εσωτερικές επιφάνειες, τα μεταλλικά καλάθια, οι πετσέτες και ο ατμός μπορεί να είναι πολύ θερμά.

Χρησιμοποιείτε πάντα:

- θερμομονωτικά γάντια,
- ανθεκτικές στη θερμότητα λαβίδες,

όταν αφαιρείτε ζεστές πετσέτες ή καλάθια.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή εγκαύματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Χαρακτηριστικό | RTD-23A |
|----------------|--------------------|
| Μοντέλο | RTD-23A |
| Ισχύς | 200 W |
| Χωρητικότητα | 23 L |
| Καθαρό Βάρος | 5,10 kg |
| Διαστάσεις | 452 × 285 × 350 mm |

Τροφοδοσία

Βόρεια Αμερική


- AC 110–120 V
- 60 Hz

Ευρώπη

- AC 220–230 V
 - 50/60 Hz
-

Περιεχόμενα Συσκευασίας

| Αρ. | Περιγραφή | Ποσότητα |
|-----|------------------------------|----------|
| 1 | Θερμαντικός θάλαμος πετσετών | 1 |
| 2 | Μεταλλικά καλάθια | 2 |
| 3 | Λαβίδα πετσετών | 1 |
| 4 | Εγχειρίδιο χρήσης | 1 |



Πριν από την Πρώτη Χρήση

Βήμα 1

Αφαιρέστε πλήρως όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τη συσκευή:

- σε επίπεδη επιφάνεια,
 - σε σταθερό σημείο,
 - σε καλά αεριζόμενο χώρο,
 - μακριά από πηγές θερμότητας.
-

Βήμα 3

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε:

- μπανιέρες,
- νιπτήρες,
- λεκάνες,
- ή άλλα σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής με νερό.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από κίνδυνο βύθισης ή πιτσιλίσματος.

Βήμα 4

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον **30 mm** από:

- τοίχους,
 - έπιπλα,
 - άλλες συσκευές ή αντικείμενα.
-

Βήμα 5

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα.

Βήμα 6

Αφαιρέστε το μεταλλικό καλάθι από το εσωτερικό και τοποθετήστε το προσωρινά στην άκρη.

Περιγραφή Βασικών Μερών

Από το διάγραμμα της συσκευής αναγνωρίζονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

UV Lamp

Λάμπα υπεριώδους αποστείρωσης (UV).

UV Light Switch

Διακόπτης ενεργοποίησης της λάμπας UV.

Power Switch

Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας.

Wire Basket

Μεταλλικό καλάθι τοποθέτησης πετσετών.

Cabinet Door

Πόρτα θαλάμου.

Door Window

Παράθυρο ελέγχου στην πόρτα.

Cabinet Leg

Ποδαράκια στήριξης.

Water Tray

Δίσκος συλλογής υγρασίας/σταγόνων.

Σημαντικές Παρατηρήσεις Πριν τη Λειτουργία

- ✓ Οι πετσέτες πρέπει να είναι καθαρές.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά.
- ✓ Ελέγξτε ότι η πόρτα κλείνει πλήρως.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο την προβλεπόμενη ηλεκτρική τάση.
- ✓ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

Λειτουργία (Operation)

Θέρμανση Πετσετών

Ο θερμαντικός θάλαμος RTD-23A έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει και να διατηρεί ζεστές τις πετσέτες για χρήση σε:

- κομμωτήρια,
 - κέντρα αισθητικής,
 - spa,
 - κέντρα μασάζ,
 - επαγγελματικούς χώρους περιποίησης,
 - οικιακή χρήση.
-

Τοποθέτηση Πετσετών

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι οι πετσέτες είναι:

- καθαρές,
- ελαφρώς νωπές ή στεγνές (ανάλογα με την εφαρμογή).

Βήμα 2

Τοποθετήστε τις πετσέτες ομοιόμορφα μέσα στα μεταλλικά καλάθια.

Μην τις πιέζετε υπερβολικά ώστε να επιτρέπεται η σωστή κυκλοφορία της θερμότητας.

Βήμα 3

Τοποθετήστε τα καλάθια μέσα στον θάλαμο.

Κλείστε καλά την πόρτα.

Εκκίνηση Θέρμανσης

Βήμα 1

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Βήμα 2

Πατήστε τον διακόπτη **POWER**.

Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης.

Θερμοκρασία Λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία, η εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου αυξάνεται σταδιακά ώστε να διατηρεί τις πετσέτες ζεστές και έτοιμες για χρήση.

Χρήση Λάμπας UV

Η συσκευή διαθέτει λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) για πρόσθετη αποστείρωση.

Ενεργοποίηση

Πατήστε τον διακόπτη UV LIGHT.

Η λάμπα UV θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει η διαδικασία αποστείρωσης.

Προειδοποίηση για UV

⚠ Μην κοιτάζετε απευθείας τη λάμπα UV όταν λειτουργεί.

⚠ Μην εκθέτετε:

- μάτια,
- δέρμα,

στην υπεριώδη ακτινοβολία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Αφαίρεση Πετσετών

Όταν οι πετσέτες έχουν θερμανθεί:

Βήμα 1

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα.

Βήμα 2

Χρησιμοποιήστε τη λαβίδα που παρέχεται.

Βήμα 3

Αφαιρέστε τις πετσέτες χωρίς να αγγίζετε άμεσα τις θερμές επιφάνειες.

Προσοχή

Οι ακόλουθες επιφάνειες μπορεί να είναι πολύ θερμές:

- εσωτερικά τοιχώματα,
- μεταλλικά καλάθια,
- πετσέτες,
- πόρτα θαλάμου.

Μετά τη Χρήση

Βήμα 1

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη POWER.

Βήμα 2

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη UV.

Βήμα 3

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

- ✓ Να ανοίγετε την πόρτα προσεκτικά.
 - ✓ Να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβίδα για πολύ ζεστές πετσέτες.
 - ✓ Να ελέγχετε τακτικά το δίσκο συλλογής υγρασίας.
 - ✓ Να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
 - ✓ Να επιτρέπετε επαρκή αερισμό γύρω από τη συσκευή.
-

Απαγορεύεται

- Χ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αποθήκευση χημικών προϊόντων.
- Χ Να τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό.
- Χ Να φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Χ Να αγγίζετε τη λάμπα UV κατά τη λειτουργία.
- Χ Να λειτουργείτε τη συσκευή με ανοιχτή πόρτα.

Καθαρισμός της Συσκευής

⚠ Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

Καθαρισμός Εσωτερικού Θαλάμου

Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του θαλάμου για τη διατήρηση της υγιεινής.

Διαδικασία

- Αφαιρέστε τα μεταλλικά καλάθια.
- Καθαρίστε το εσωτερικό με μαλακό πανί.
- Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Σκουπίστε με καθαρό υγρό πανί.
- Στεγνώστε πλήρως πριν από την επαναλειτουργία.

Καθαρισμός Καλαθιών

Τα μεταλλικά καλάθια μπορούν να καθαρίζονται ξεχωριστά.

- ✓ Πλύνετε με χλιαρό νερό.
- ✓ Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό.

✓ Ξεπλύνετε καλά.

✓ Στεγνώστε πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε.

Καθαρισμός Εξωτερικού Περιβλήματος

Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα με:

- μαλακό πανί,
- ελαφρά υγρό πανί,
- ήπιο καθαριστικό.

Μην χρησιμοποιείτε

Χ χλωρίνη

Χ διαλυτικά

Χ λειαντικά καθαριστικά

Χ συρμάτινα σφουγγάρια

Χ ισχυρά χημικά προϊόντα.

Καθαρισμός Δίσκου Συλλογής Νερού

Ο δίσκος συλλογής υγρασίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τον δίσκο.
 2. Αδειάστε το συσσωρευμένο νερό.
 3. Πλύνετε τον δίσκο.
 4. Στεγνώστε τον πλήρως.
 5. Επανατοποθετήστε τον στη θέση του.
-

Συντήρηση Λάμπας UV

Η λάμπα UV πρέπει να διατηρείται καθαρή ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το ρεύμα.
- Αφήστε τη λάμπα να κρυώσει.
- Καθαρίστε απαλά με στεγνό και μαλακό πανί.

Αντικατάσταση Λάμπας UV

Εάν η λάμπα UV σταματήσει να λειτουργεί:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Αφήστε τη να κρυώσει.
- Η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

Πρόβλημα:

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φως δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Καμένη ασφάλεια.

Λύση

- ✓ Ελέγξτε την πρίζα.
- ✓ Ελέγξτε το καλώδιο.
- ✓ Ελέγξτε την ασφάλεια ή τον ηλεκτρικό πίνακα.

Πρόβλημα:

Οι πετσέτες δεν θερμαίνονται επαρκώς

Πιθανές αιτίες

- Υπερβολικός αριθμός πετσετών.
- Κακή κυκλοφορία αέρα.
- Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.

Λύση

- ✓ Μειώστε την ποσότητα πετσετών.
- ✓ Τοποθετήστε τις πετσέτες πιο χαλαρά.
- ✓ Ελέγξτε ότι η πόρτα κλείνει πλήρως.

Πρόβλημα:

Η λάμπα UV δεν ανάβει

Πιθανές αιτίες

- Καμένη λάμπα.
- Πρόβλημα στον διακόπτη UV.
- Πρόβλημα στην τροφοδοσία.

Λύση

- ✓ Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
- ✓ Ελέγξτε τον διακόπτη UV.
- ✓ Επικοινωνήστε με τεχνικό για αντικατάσταση της λάμπας.

Πρόβλημα:

Παρουσία δυσάρεστων οσμών

Πιθανές αιτίες

- Υγρασία στο εσωτερικό.
- Ανεπαρκής καθαρισμός.
- Παραμονή υγρών πετσετών για μεγάλο διάστημα.

Λύση

- ✓ Καθαρίστε τον θάλαμο.
- ✓ Στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
- ✓ Μην αποθηκεύετε πετσέτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στη συσκευή.

Ανακύκλωση του Προϊόντος

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι:

- η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα,
- πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής,
- η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Απόρριψη της Συσκευής

Πριν από την τελική απόρριψη:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εφόσον απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς.
3. Παραδώστε τη συσκευή σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Τελικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Να θυμάστε πάντα:

- ✓ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για θέρμανση και αποθήκευση πετσετών.
- ✓ Να διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

- ✓ Να καθαρίζετε τακτικά τον θάλαμο και τα καλάθια.
 - ✓ Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - ✓ Να χρησιμοποιείτε τη λαβίδα για την αφαίρεση πολύ ζεστών πετσετών.
 - ✓ Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
-

Απαγορεύεται

- Χ Η αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών μέσα στη συσκευή.
 - Χ Η λειτουργία της συσκευής σε εξωτερικό χώρο.
 - Χ Η επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά.
 - Χ Η χρήση της από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Χ Η κάλυψη των ανοιγμάτων αερισμού.
 - Χ Η χρήση της συσκευής με φθαρμένο καλώδιο ή φως.
-

Χρήσιμες Συμβουλές

Για καλύτερη απόδοση:

- Μην υπερφορτώνετε τα καλάθια με πετσέτες.
 - Τοποθετείτε τις πετσέτες ομοιόμορφα.
 - Διατηρείτε καθαρό τον δίσκο συλλογής υγρασίας.
 - Χρησιμοποιείτε τακτικά τη λειτουργία UV για καλύτερη υγιεινή.
 - Ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία της λάμπας UV.
-

Τεχνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας:

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην επιχειρείτε επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Σύνοψη Χαρακτηριστικών RTD-23A

- Χωρητικότητα: **23 λίτρα**
- Ισχύς: **200 Watt**
- Λειτουργία θέρμανσης πετσετών
- Λειτουργία αποστείρωσης με **UV λάμπα**
- Δύο μεταλλικά καλάθια
- Δίσκος συλλογής υγρασίας
- Επαγγελματική και οικιακή χρήση
- Λειτουργία σε εσωτερικό χώρο μόνο

