

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZHXXXZXQ30INB9GXWV2



Σετ 2 Γραμμικών Ενεργοποιητών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε, να χειριστείτε ή να εγκαταστήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Το φορτίο που προστίθεται στον ενεργοποιητή (actuator) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ονομαστικό φορτίο του.
2. Ο ενεργοποιητής πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε η δύναμη να εφαρμόζεται στο κέντρο του σωλήνα επέκτασης και του πίσω συνδετικού εξαρτήματος.
3. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία ρεύματος **12V DC**.
4. Όλοι οι ενεργοποιητές έχουν κύκλο λειτουργίας — **μην λειτουργείτε συνεχώς** χωρίς διακοπή.
5. Ο ενεργοποιητής **δεν είναι πλήρως αδιάβροχος**, επομένως μην τον βυθίζετε απευθείας στο νερό.
6. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται **μόνο υπό επίβλεψη ενηλίκου**.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πληροφορίες FCC

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανόνων FCC**. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για χρήση της συσκευής.

Σημείωση:

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια της **Κλάσης B** ψηφιακής συσκευής σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή παράγει και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες. Εάν δεν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (που μπορεί να εντοπιστεί απενεργοποιώντας και επανενεργοποιώντας τη συσκευή), ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε διαφορετική πρίζα από αυτήν του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	OK648
Μήκος Διαδρομής (Stroke Length)	760 mm
Ονομαστικό Φορτίο (Rated Load)	1000 N
Μέγιστη Ταχύτητα Κίνησης (Travel Speed Max.)	9 mm/s
Ονομαστική Τάση (Rated Voltage)	DC 12V
Μέγιστο Ρεύμα (Rated Current Max.)	6A
Διακόπτες Ορίου (Limit Switches)	Εσωτερικοί σταθεροί (μη ρυθμιζόμενοι)
Θερμοκρασία Λειτουργίας (Operation Temperature)	-20°C ~ +65°C
Βαθμός Προστασίας (Protection Class)	IP54
Κύκλος Λειτουργίας (Duty Cycle)	25%
Επίπεδο Θορύβου (Noise Level)	≤60 dB
Τροφοδοσία Αντάπτορα (Adapter INPUT)	AC100-240V, 50/60Hz, 1.3A
Τύπος Πρίζας (Plug)	US, EU, AU
Αριθμός Κεντρικών Μονάδων (Number of hosts)	2 Τεμάχια

Αξεσουάρ:

OK648 περιλαμβάνει:

- 4 × Βάσεις Στήριξης (Mounting Bracket)
- 4 × Συνδετικούς Ράβδους (Connecting Rod)
- 4 × Πείρους τύπου R (R-type Pin)
- 1 × Τηλεχειριστήριο (Remote Control)
- 1 × Σετ Αντάπτορα (Set of Adapter)
- 1 × Καλώδιο Ρεύματος (Power Cord)

