ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PPKCYJRQ25N1TOP0F001V2

VEVOR Φορητός Πετρελαιοκίνητος Θερμαντήρας 8KW, DC 12V/24V, με Έλεγχο Bluetooth, Τηλεχειριστήριο, Οθόνη LCD, 5 Λ Δεξαμενή Καυσίμου, Διάσταση: 425 x 320 x 310 mm PPKCYJRQ25N1TOP0F001V2

Σημαντική ενημέρωση

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που έχετε παραλάβει. Παρακαλούμε

λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους**.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Φυλάσσετε το προϊόν σωστά.

Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία ή βλάβη. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, **σταματήστε αμέσως τη χρήση του**.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

---

2. ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠️ Προειδοποίηση – Διαβάστε το εγχειρίδιο

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το συγκεκριμένο σύμβολο, όταν εμφανίζεται πριν από μια οδηγία ασφαλείας, υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο.

Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω συστάσεις.

♻️ Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

☠️ Προειδοποίηση – Τοξικό υλικό

Αποφύγετε την επαφή με τοξικά υλικά.

🔥 Προειδοποίηση – Εύφλεκτο υλικό

Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών.

---

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η VEVOR δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες και τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Ομοίως, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από επισκευές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού συντήρησης ή από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών/εξαρτημάτων.

Τέτοιου είδους εργασίες συντήρησης έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της έγκρισης τύπου του θερμαντήρα καθώς και του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου **ECE**.

---

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται μαζί με τον θερμαντήρα diesel.

Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε **ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό**.

1. Απαγορεύεται:

- Η τροποποίηση σημαντικών εξαρτημάτων του θερμαντήρα diesel.
- Η χρήση ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών χωρίς άδεια.
- Η μη τήρηση των οδηγιών και των κατευθυντήριων γραμμών κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

2.

Κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση επιτρέπεται η χρήση **μόνο γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών**.

3.

Οι θερμαντήρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου ενδέχεται να δημιουργηθούν εύφλεκτοι ατμοί ή σκόνη, όπως:

- Αποθήκες καυσίμων.
- Αποθήκες άνθρακα.
- Αποθήκες ξυλείας.
- Σιταποθήκες και παρόμοιους χώρους.
- Πρατήρια diesel/βενζίνης.

Κρατάτε τη συσκευή μακριά από:

- δεξαμενές καυσίμων,
- δοχεία υπό πίεση,
- πυροσβεστήρες,
- ρούχα,
- και οποιαδήποτε άλλα εύφλεκτα αντικείμενα.

4.

Μην χρησιμοποιείτε αναπτήρα για την εκκίνηση του θερμαντήρα.

5.

Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε κλειστούς ή/και μη αεριζόμενους χώρους.

6.

Ο θερμαντήρας πρέπει να είναι **απενεργοποιημένος κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμο**.

7.

Μην διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία ενώ ο θερμαντήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

8.

Σε περίπτωση διαρροής καυσίμου ή διαρροής από το σύστημα καυσίμου του θερμαντήρα, επικοινωνήστε με τη VEVOR για επισκευή.

9.

Η έξοδος των καυσαερίων πρέπει να οδηγείται **στο εξωτερικό περιβάλλον**, ώστε να αποτρέπεται η εισχώρηση καυσαερίων στον χώρο.

10.

Κατά τη λειτουργία απαγορεύεται η άμεση διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας προκειμένου να σταματήσει ο θερμαντήρας.

11.

Σφραγίστε όλα τα κενά μεταξύ της πλάκας στήριξης και του αμαξώματος του οχήματος.

12.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας από υπερθέρμανση, η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνει.

Μην διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί φυσιολογικά και να απενεργοποιηθεί. Μετά από αυτό μπορεί να επανεκκινηθεί.

13.

Μετά την απενεργοποίηση του θερμαντήρα, **μην αποσυνδέετε αμέσως την παροχή ρεύματος**.

Απαιτούνται περίπου **3–5 λεπτά** ώστε η συσκευή να ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία απενεργοποίησης.

14.

Μετά την εκκίνηση, ο θερμαντήρας χρειάζεται περίπου **3–5 λεπτά** μέχρι να λειτουργήσει κανονικά και να αρχίσει να αποδίδει θερμότητα.

Παρακαλούμε περιμένετε με υπομονή.

15.

Κατά την εκκίνηση ο θερμαντήρας καταναλώνει σχετικά υψηλό ρεύμα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται τροφοδοτικό **12–24 V με ρεύμα τουλάχιστον 12 A**.

16.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

---

5. ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κατά την εγκατάσταση, τη χρήση, το service και την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι **δεν υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες κοντά στον σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων**.

Ο σωλήνας εξαγωγής αποκτά πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών.

Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των **μονωτικών καλυμμάτων/χιτωνίων στον σωλήνα εξαγωγής**, ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας.

---

6. ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Κατά την εγκατάσταση, τη χρήση, το service και την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρο με επαρκή αερισμό, ώστε να αποτρέπεται η **δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα (CO)**.

Η έξοδος των καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, ώστε να αποτρέπεται η εισχώρηση καυσαερίων στο εσωτερικό.

Ενσωματωμένος συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα

Για την αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα λόγω λανθασμένης εγκατάστασης, το προϊόν διαθέτει **συναγερμό μονοξειδίου του άνθρακα**.

- Όταν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα στον κλειστό χώρο φτάσει τα **300 ppm**, η οθόνη LCD εμφανίζει προειδοποίηση ότι το CO έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο.
- Όταν η συγκέντρωση φτάσει τα **500 ppm**, ενεργοποιείται συναγερμός και η συσκευή **τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας**.

Το σημείο της διαρροής πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί **άμεσα πριν τεθεί ξανά η συσκευή σε λειτουργία**.

Ο αισθητήρας συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα διαθέτει καλώδιο επέκτασης μήκους **2 m**, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο.

Δεν συνιστάται η τοποθέτησή του σε υπερβολικά μεγάλη απόσταση από τον θερμαντήρα diesel ή πολύ κοντά σε αυτόν.