ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PGCKJCKS1212F8A61001V0

VEVOR ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 10X10 ΕΚ. PGCKJCKS1212F8A61001V0

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτή τη **μηχανή κοπής/ανάγλυφης επεξεργασίας δέρματος**.

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Εργάζεστε πάντοτε σε ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
2. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό, επαρκώς φωτισμένο και απαλλαγμένο από περισπασμούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Να φοράτε πάντοτε κατάλληλο **ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό** κατά τη χρήση της μηχανής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελέγχετε τη μηχανή, τις κινήσεις σας και το περιβάλλον εργασίας, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή ζημιές στη μηχανή.

1. Μην χειρίζεστε τη μηχανή όταν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
2. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη της μηχανής.
3. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι καλυμμένα ή δεμένα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Χρησιμοποιείτε τη σωστή μηχανή για την εκάστοτε εργασία. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένη λειτουργία. Μην τροποποιείτε ή μετατρέπετε τη μηχανή και μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
2. Κρατάτε τα μέρη του σώματός σας μακριά από τις περιοχές σύνθλιψης/παγίδευσης κατά τη χρήση.
3. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χειρίζονται το προϊόν, εκτός εάν συνοδεύονται και επιτηρούνται από ενήλικα.
4. Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση, ώστε να αποφεύγεται η σύνθλιψη ή παγίδευση των δακτύλων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ επιτρέπετε η εξοικείωση με το προϊόν, η οποία αποκτάται μέσω της επανειλημμένης χρήσης του, **να αντικαθιστά την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας**.

Η μη ασφαλής ή λανθασμένη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό τραυματισμό**.

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή αερισμό.

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Πιέστε χειροκίνητα τη **λαβή**, ώστε να ασκηθεί πίεση στην **πλάκα πίεσης** και να διαμορφωθεί το υλικό κοπής/καλουπιού στο επιθυμητό σχήμα.

Η μηχανή χρησιμοποιείται για την πίεση καλουπιών και τη διαμόρφωση σχεδίων, όπως:

- κοπή δέρματος,
- χάραξη/δημιουργία γραμμών δίπλωσης στο δέρμα,
- κοπή και χάραξη καουτσούκ,
- κοπή χαρτονιού,
- κατασκευή σχεδίων και γραμμών δίπλωσης για δερμάτινες τσάντες,
- κατασκευή πάτων/εσωτερικών πελμάτων,
- κατασκευή αυτοκόλλητων και
- άλλων παρόμοιων προϊόντων.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λαμβάνετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη χρήση.

Η **αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή επισκευή από μη εξειδικευμένα άτομα απαγορεύεται αυστηρά**, προκειμένου να αποφεύγονται τραυματισμοί ή ζημιές.

Κατά τη λειτουργία να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως:

- προστατευτικά γυαλιά,
- γάντια,
- υποδήματα ασφαλείας.

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε τα χέρια, το σώμα και τυχόν ξένα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη και τις επικίνδυνες περιοχές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελέγχετε τη μηχανή πριν από κάθε εκκίνηση.

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν:

- παρουσιάζει ανωμαλία στη λειτουργία,
- υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα ή
- έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε:

- υγρό περιβάλλον,
- εύφλεκτο περιβάλλον,
- εκρηκτικό περιβάλλον,
- χώρους με υπερβολική σκόνη ή
- διαβρωτικό περιβάλλον.

Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.

Μην χειρίζεστε τη μηχανή όταν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή όταν είστε κουρασμένοι.

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση, η λανθασμένη λειτουργία και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα.

Μετά τη χρήση, καθαρίζετε τη μηχανή και αποθηκεύετέ την σωστά.

Κρατάτε τη μηχανή μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

---

2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: QY-CKJ1212

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Περιοχή πίεσης	3,9 × 3,9 ίντσες
Περιοχή πίεσης	100 × 100 mm
Ικανότητα φέρουσας φόρτισης	0,16 T (352 lb)
Ύψος διαδρομής πίεσης	40 mm (1,575 ίντσες)

Τα παραπάνω στοιχεία αντιστοιχούν στον πίνακα **MODEL AND PARAMETERS** του εγχειριδίου.

---

3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3.1 Λίστα εξαρτημάτων

Α/Α	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Άνω σώμα μηχανής	1

Α/Α	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
2	Χειριστήριο/μοχλός (joystick)	1
3	Βάση	1
4	Πλάκα πίεσης	1
5	Επιφάνεια κοπής (die-cutting pad)	1
6	Τσοκ με κλειδί	1
7	Εξάγωνα κλειδιά Allen	2
8	Κλειδί	1

Η εικόνα της σελίδας 6 παρουσιάζει τα επιμέρους εξαρτήματα και τη θέση τους, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα.

---

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.1 Σύνδεση του άνω μέρους με τη βάση

Συνδέστε το επάνω μέρος της μηχανής με τη βάση και ασφαλίστε το χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

4.2 Τοποθέτηση της λαβής

Τοποθετήστε τη λαβή και σφίξτε τις πλευρικές βίδες.

Οι εικόνες της σελίδας 7 απεικονίζουν τα βήματα συναρμολόγησης.

4.3 Τοποθέτηση πλάκας πίεσης ή τσοκ τρυπανιού

Τοποθετήστε την **πλάκα πίεσης** ή το **τσοκ τρυπανιού**, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μηχανή.

Η σελίδα 8 του manual παρουσιάζει οπτικά και τις δύο διαμορφώσεις.

---

5. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

5.1 Προετοιμασία των υλικών του καλουπιού

Προετοιμάστε τα υλικά και το καλούπι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κοπή ή τη διαμόρφωση.

5.2 Ρύθμιση θέσης

Ρυθμίστε τη θέση του μηχανισμού ως προς:

- εμπρός,
- πίσω,
- αριστερά,
- δεξιά,

ώστε το καλούπι να βρίσκεται στη σωστή θέση πάνω από το υλικό.

5.3 Πίεση της λαβής

Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω, ώστε να εφαρμοστεί η απαιτούμενη πίεση στην πλάκα πίεσης και να πραγματοποιηθεί η κοπή.

5.4 Ολοκλήρωση κοπής

Μετά την εφαρμογή της πίεσης, ολοκληρώνεται η διαδικασία κοπής του υλικού σύμφωνα με το σχήμα του καλουπιού.

Τα βήματα 3.1–3.4 απεικονίζονται στις σελίδες 8–9 του εγχειριδίου.

Σημείωση για τη μετάφραση

Έχω αποδώσει την αγγλική ενότητα **τεχνικά και επαγγελματικά**, όχι λέξη προς λέξη όπου η αγγλική διατύπωση είναι εμφανώς κακομεταφρασμένη ή μη φυσική. Για παράδειγμα, το *“Leather Punching Machine”* αποδίδεται ως **«Μηχανή Κοπής/Διάτρησης Δέρματος»**, ενώ οι όροι *pressing plate*, *die-cutting pad*, *drill chuck* κ.λπ. αποδίδονται με τεχνική ελληνική ορολογία. Το πρωτότυπο αναφέρει επίσης ρητά ότι η μηχανή προορίζεται για εργασίες κοπής και χάραξης/δημιουργίας γραμμών δίπλωσης σε δέρμα, καουτσούκ και χαρτόνι.