ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : WSCLZ35MM00036YINV2



Ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου • Μοντέλο 8840E

VEVOR Φορητό Μαγνητικό Δράπανο VEVOR 1300W Χαμηλού Προφίλ WSCLZ35MM00036YINV2

ΜΟΝΤΕΛΟ: 8840E

Σημαντική εισαγωγική σημείωση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου VEVOR για το μαγνητικό δράπανο μοντέλο 8840E. Διατηρούνται οι τεχνικές τιμές και οι οδηγίες όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο. Σε περίπτωση ασάφειας ή ασυμφωνίας του πρωτοτύπου, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό πριν από τη χρήση.

Το πρωτότυπο αναφέρει ότι η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη του εγχειριδίου και ότι μπορεί να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς νέα ειδοποίηση.

1. Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα του παρόντος εγχειριδίου προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τις σημάνσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Οι προειδοποιήσεις από μόνες τους δεν εξαλείφουν τους κινδύνους ούτε υποκαθιστούν τις κατάλληλες μεθόδους πρόληψης ατυχημάτων.

- Το σύμβολο προειδοποίησης πριν από μια οδηγία ασφαλείας υποδηλώνει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόησή του μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση, φοράτε προστατευτικά γυαλιά, μάσκα κατά της σκόνης και γάντια.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν την ίδια σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συμμόρφωση FCC: Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία του να πραγματοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

2.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες που αναφλέγουν σκόνη ή αναθυμιάσεις.
- Κρατάτε παιδιά και παρευρισκομένους μακριά κατά τη λειτουργία του εργαλείου. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
- Πριν από την εργασία, ασφαλίστε τα μανίκια και συγκρατήστε τα μακριά μαλλιά με κατάλληλο κάλυμμα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αντικείμενα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Το πρωτότυπο περιλαμβάνει επίσης οδηγία που απαγορεύει τη χρήση γαντιών σε συγκεκριμένο σημείο· για ασφαλή εργασία ακολουθείτε την κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου και μην πλησιάζετε χέρια ή ρούχα σε περιστρεφόμενα μέρη. Όταν ολοκληρώνετε την εργασία, απενεργοποιείτε τον διακόπτη πριν απομακρυνθείτε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να τη χρησιμοποιούν. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

2.2 Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για το μαγνητικό δράπανο

- Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας με σφιγκτήρες ή μέγγενη. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να το κρατάτε με το χέρι και αφήνει και τα δύο χέρια ελεύθερα για τον χειρισμό του εργαλείου.
- Πριν από τη διάτρηση, βεβαιωθείτε ότι η μαγνητική βάση έχει προσκολληθεί σταθερά σε καθαρή, επίπεδη, σιδηρομαγνητική επιφάνεια.

2.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις και μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες με εργαλεία που διαθέτουν γείωση.
- Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, κουζίνες και ψυγεία, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην τραβάτε, μεταφέρετε ή αποσυνδέετε το εργαλείο από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εξωτερικού χώρου.
- Αν η χρήση σε υγρό χώρο είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε παροχή που προστατεύεται από διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD/GFCI).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, όπου εφαρμόζεται.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξωτερική τροφοδοσία πρέπει να έχει τάση, ισχύ και ρεύμα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του μηχανήματος.

2.4 Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε την εργασία σας και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ανάλογα με τις συνθήκες, χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και προστασία ακοής.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Πριν συνδέσετε το εργαλείο στην τροφοδοσία, το σηκώσετε ή το μεταφέρετε, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
- Αφαιρέστε κλειδιά ρύθμισης ή εργαλεία πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Κλειδί που παραμένει σε περιστρεφόμενο μέρος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε μαλλιά και ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Αν υπάρχουν συστήματα αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, συνδέστε τα και χρησιμοποιήστε τα σωστά.
- Μην αφήνετε την εξοικείωση από τη συχνή χρήση να σας κάνει απρόσεκτους. Μια απρόσεκτη κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Το πρωτότυπο αναφέρει προστασία ματιών εγκεκριμένη κατά ANSI και αναπνευστική προστασία εγκεκριμένη κατά NIOSH, κατάλληλη για τους κινδύνους του χώρου εργασίας.
- Μην ακουμπάτε κάτω το εργαλείο πριν σταματήσει πλήρως.
- Όταν χρησιμοποιείτε φορητό ηλεκτρικό εργαλείο, κρατήστε το σταθερά και με τα δύο χέρια ώστε να αντιμετωπίζετε τη ροπή εκκίνησης.
- Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία. Απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το πριν απομακρυνθείτε.
- Άτομα με βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν από τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στον βηματοδότη μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή δυσλειτουργία.
- Οι προειδοποιήσεις δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες. Ο χειριστής οφείλει να επιδεικνύει κρίση και προσοχή.

2.5 Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία· έτσι λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το φις από την παροχή ή/και αφαιρέστε την αποσπώμενη μπαταρία πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη. Αποσυνδέετε επίσης τη συσκευή όταν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν από συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
- Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση τους από άτομα που δεν γνωρίζουν το εργαλείο ή τις οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ελέγχετε τα κινούμενα μέρη για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή, τα εξαρτήματα για θραύση και κάθε κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Αν υπάρχει ζημιά, επισκευάστε το εργαλείο πριν από τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο εργαλείο. Η επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμπλοκής και να βελτιώνεται ο έλεγχος.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα κοπτικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συνθήκες εργασίας. Διαφορετική χρήση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- Κρατάτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι ή γράσο.

- Ελέγχετε την τάση πριν από τη χρήση. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, η απόκλιση της τάσης λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5%, καθώς μεγαλύτερη απόκλιση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα ή ηλεκτρικό κίνδυνο.
- Αποτρέψτε την είσοδο νερού στον κινητήρα και μην φράζετε τις οπές αερισμού, ώστε να διατηρείται η ψύξη του κινητήρα.
- Κατά τη διάτρηση χαλύβδινων πλακών, δοκών ή υποστυλωμάτων, ελέγχετε την ασφάλεια των ατόμων και των αντικειμένων που βρίσκονται από κάτω, καθώς και τη στατική ασφάλεια της κατασκευής.
- Σε εργασία σε κατακόρυφη ή υπερκείμενη θέση, στερεώστε καλά τον ιμάντα ασφαλείας και το μαγνητικό δράπανο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Μην κόβετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην αλλάζετε μόνοι σας το φις.

2.6 Πρόσθετες προειδοποιήσεις για το μαγνητικό δράπανο

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.
- Ασφαλίζετε το τεμάχιο εργασίας με σφιγκτήρες ή μέγγενη και βεβαιωθείτε ότι η μαγνητική βάση είναι σταθερά στερεωμένη σε καθαρή, επίπεδη, σιδηρομαγνητική επιφάνεια.
- Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας: γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής, κατάλληλα γάντια όπου είναι ασφαλές και αντιολισθητικά υποδήματα. Αποφεύγετε ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών που επηρεάζουν την κρίση ή τα αντανακλαστικά.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό με γνήσια ή απολύτως ισοδύναμα ανταλλακτικά, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου.
- Εκκινείτε το μηχάνημα χωρίς φορτίο. Το πρωτότυπο απαγορεύει την εκκίνηση υπό φορτίο, για την αποφυγή ζημιάς.
- Σε εργασία σε ύψος, βεβαιωθείτε για τη σταθερότητα του δράπανου, ώστε να μην πέσει.
- Βεβαιωθείτε ότι η γείωση είναι αξιόπιστη.
- Κατά τη μεταφορά, σηκώνετε το μαγνητικό δράπανο· μην το σύρετε, για να μη φθαρεί η μαγνητική βάση.
- Για τη συντήρηση χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά.
- Διατηρείτε ευανάγνωστες τις ετικέτες και την πινακίδα χαρακτηριστικών. Αν λείπουν ή δεν διαβάζονται, επικοινωνήστε με τη VEVOR για αντικατάσταση.

2.7 Ασφάλεια έναντι κραδασμών

Το εργαλείο παράγει κραδασμούς κατά τη χρήση. Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή μόνιμο τραυματισμό, ιδιαίτερα στα χέρια, στους βραχίονες και στους ώμους.

- Όσοι χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία που προκαλούν κραδασμούς ή τα χρησιμοποιούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα πρέπει να εξετάζονται από γιατρό και να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους. Το πρωτότυπο συνιστά να μη χρησιμοποιούν το εργαλείο έγκυες γυναίκες και άτομα με μειωμένη κυκλοφορία στα χέρια, προηγούμενους τραυματισμούς χεριών, διαταραχές νευρικού συστήματος, διαβήτη ή νόσο Raynaud.
- Αν εμφανιστούν μυρμήγκιασμα, μούδιασμα ή λευκά/μπλε δάχτυλα, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Μην καπνίζετε κατά τη χρήση. Η νικοτίνη μειώνει την αιμάτωση των χεριών και των δαχτύλων.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια όταν αυτό είναι ασφαλές για τη συγκεκριμένη εργασία.
- Όταν υπάρχει επιλογή, προτιμάτε εργαλεία με χαμηλότερους κραδασμούς και εντάσσετε διαλείμματα χωρίς κραδασμούς στην εργάσιμη ημέρα.
- Κρατάτε το εργαλείο όσο πιο χαλαρά γίνεται, διατηρώντας πάντοτε ασφαλή έλεγχο, και αφήνετε το εργαλείο να εκτελεί την εργασία.
- Συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Αν παρουσιαστούν ασυνήθιστοι κραδασμοί, σταματήστε αμέσως τη χρήση.

2.8 Ασφάλεια γείωσης

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή θανάτου λόγω εσφαλμένης γείωσης, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν αμφιβάλλετε για τη σωστή γείωση της πρίζας. Μην τροποποιείτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή τροφοδοτικό με φθαρμένο καλώδιο ή φις· ζητήστε επισκευή από κατάλληλο τεχνικό πριν

από τη χρήση. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.

3. Μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	8840E
Τροφοδοσία (EUR/AUS)	AC 220–240 V ~ 50/60 Hz
Τροφοδοσία (ΗΠΑ)	AC 120 V ~ 60 Hz
Μέγιστη ισχύς	1300 W
Ταχύτητα	650 στροφές/λεπτό
Μαγνητική δύναμη έλξης	10000 N
Μέγιστη διάτρηση με ποτηροκορώνα	Ø 35 mm (βάθος: 45 mm)
Ασφάλεια	15 A
Φορά περιστροφής	Προς τα εμπρός

4. Διάγραμμα εξαρτημάτων

1	Στόμιο παροχής υγρού
2	Άξονας μηχανισμού ανύψωσης/πρόωσης
3	Κέλυφος στάτη
4	Ολισθητήρας αλουμινίου
5	Κιβώτιο ταχυτήτων
6	Άξονας εξόδου
7	Μεσαίο κάλυμμα
8	Ασφάλεια
9	Στρογγυλός διακόπτης με κουμπί
10	Παλινδρομικός διακόπτης
11	Μαγνήτης
12	Βάση
13	Προστατευτικό περίβλημα καλωδίου
14	Πίσω κάλυμμα
15	Σύνδεσμος σωλήνα

5. Συναρμολόγηση, λειτουργία και χρήση

1. Το κοπτικό πρέπει να είναι αιχμηρό. Για την τοποθέτηση ποτηροκορώνας, εισαγάγετε τον κεντρικό πείρο στην ποτηροκορώνα, τοποθετήστε την στον άξονα εξόδου και σφίξτε τη βίδα στερέωσης για να ασφαλίσει.
2. Τοποθετήστε το μαγνητικό δράπανο κοντά στο επιθυμητό σημείο διάτρησης και συνδέστε το φις στην παροχή. Ευθυγραμμίστε το κοπτικό με το σημείο κατεργασίας και ενεργοποιήστε τον ηλεκτρομαγνήτη, ώστε η βάση να προσκολληθεί σε μαγνητικό υλικό, όπως ο χάλυβας. Το πρωτότυπο αναφέρει πάχος πλάκας μεγαλύτερο από 15 mm. Επιλέξτε κατάλληλη επιφάνεια προσκόλλησης, απομακρύνετε τυχόν ρύπους και ελέγξτε ότι η μαγνητική δύναμη είναι κανονική.
3. Όταν εργάζεστε στο πλάι ή πάνω από το κεφάλι, στερεώνετε το μηχάνημα με ιμάντα ασφαλείας.
4. Περάστε το ένα άκρο του ιμάντα από την οπή της λαβής του πλαισίου. Στερεώστε το άλλο άκρο σε σταθερό, ισχυρό σημείο και ασφαλίστε την πόρπη/τα εξαρτήματα στερέωσης. Τραβήξτε τον ιμάντα με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρός και δεν μετακινείται.
5. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και ελέγξτε ότι το κοπτικό περιστρέφεται ομαλά και ότι ο ήχος λειτουργίας είναι σταθερός. Αν όλα είναι φυσιολογικά, ανοίξτε πρώτα τη βαλβίδα υγρού κοπής ώστε να ρέει το υγρό από το δοχείο και κατόπιν περιστρέψτε τη λαβή για να προωθήσετε το κοπτικό. Σημείωση του πρωτοτύπου: μην ανοίγετε τη βαλβίδα υγρού όταν εργάζεστε σε πλευρική ή υπερκείμενη θέση.
6. Ξεκινήστε με αργή πρόωση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση.
7. Αν ο κινητήρας σταματήσει ξαφνικά ή μπλοκάρει λόγω βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη ελέγχου του δράπανου. Μην απενεργοποιείτε τον διακόπτη του ηλεκτρομαγνήτη, σύμφωνα με την οδηγία του πρωτοτύπου. Μετά από 2–3 ώρες συνεχούς χρήσης, αφήστε το μηχάνημα να ξεκουραστεί για να αποφευχθεί υπερθέρμανση και βλάβη της ηλεκτρομαγνητικής βάσης.
8. Όταν φθαρούν οι ψήκτρες άνθρακα, αντικαταστήστε τις εγκαίρως. Αντικαθιστάτε και τις δύο ταυτόχρονα.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη ενέργεια
Η μαγνητική βάση δεν συγκρατεί	Κακή επαφή διακόπτη	Επισκευή ή αντικατάσταση του διακόπτη από τεχνικό
Η μαγνητική βάση δεν συγκρατεί	Δεν υπάρχει τροφοδοσία	Έλεγχος και αποκατάσταση της παροχής ρεύματος
Η μαγνητική βάση δεν συγκρατεί	Καμένη ασφάλεια	Αντικατάσταση της ασφάλειας με κατάλληλη προδιαγραφή
Η μαγνητική βάση δεν συγκρατεί	Βραχυκύκλωμα ή καμένη ηλεκτρομαγνητική βάση	Επισκευή ή αντικατάσταση της μαγνητικής βάσης
Η μαγνητική βάση δεν συγκρατεί	Δεν προσκολλάται σε χαλύβδινο τεμάχιο ή το τεμάχιο είναι πολύ λεπτό	Αλλάξτε ή αυξήστε το πάχος της επιφάνειας προσκόλλησης· το πρωτότυπο αναφέρει πάχος >15 mm
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Κακή επαφή διακόπτη	Επισκευή ή αντικατάσταση του διακόπτη
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Χαλαρό φις	Ελέγξτε και συνδέστε σωστά την τροφοδοσία
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Οι ψήκτρες δεν κάνουν επαφή με τον συλλέκτη	Έλεγχος και αντικατάσταση των ψηκτρών
Αδύναμη μαγνητική συγκράτηση	Το τεμάχιο εργασίας είναι πολύ λεπτό	Χρησιμοποιήστε παχύτερη επιφάνεια προσκόλλησης· το πρωτότυπο αναφέρει πάχος >15 mm
Αδύναμη μαγνητική συγκράτηση	Μικρή διαθέσιμη επιφάνεια προσκόλλησης	Αλλάξτε την επιφάνεια προσκόλλησης. Το πρωτότυπο αναφέρει επίσης προσωρινή συγκόλληση παχύτερου υλικού, εργασία που πρέπει να αξιολογείται και να εκτελείται μόνο με κατάλληλη τεχνική και ασφάλεια
Οι οπές διάτρησης είναι ελλειπτικές	Οι κραδασμοί χαλάρωσαν τη στερέωση	Διορθώστε την κατακορυφότητα και σφίξτε ξανά τα εξαρτήματα στερέωσης
Το κοπτικό κόβει μόνο από τη μία πλευρά	Το κοπτικό χρειάζεται επανατρόχισμα	Ακονίστε/τροχίστε ξανά το κοπτικό με κατάλληλο τρόπο
Πρόβλημα στη συγκράτηση ή στην ακρίβεια διάτρησης	Υπολείμματα στην επιφάνεια προσκόλλησης	Καθαρίστε την επιφάνεια και αφαιρέστε όλους τους ρύπους

7. Συντήρηση και αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

9. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε την κάτω επιφάνεια της μαγνητικής βάσης και αποθηκεύετε το εργαλείο σωστά.
10. Λιπαίνετε εγκαίρως τον οδηγό/ολισθητήρα όταν η κίνηση δεν είναι ομαλή.
11. Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη ηλεκτρικής προστασίας.
12. Ελέγχετε ότι η γείωση είναι αξιόπιστη.
13. Το πρωτότυπο περιλαμβάνει οδηγία για συχνό έλεγχο κατά την περίοδο των βροχών· βεβαιωθείτε ιδιαίτερα ότι το εργαλείο και οι ηλεκτρικές συνδέσεις παραμένουν στεγνά και ασφαλή.

8. Σημαντικές επισημάνσεις για ασφαλή χρήση

- Οι εργασίες επισκευής, ελέγχου ηλεκτρικών μερών, γείωσης και αντικατάστασης εξαρτημάτων πρέπει να ανατίθενται σε κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.
- Πριν από κάθε διάτρηση, επιβεβαιώστε ότι η μαγνητική βάση έχει ασφαλή πρόσφυση και ότι το τεμάχιο εργασίας είναι σταθερό.
- Σε πλευρική ή υπερκείμενη εργασία, χρησιμοποιείτε κατάλληλη δευτερεύουσα ασφάλιση/ιμάντα και λάβετε μέτρα ώστε να μην κινδυνεύουν άτομα ή αντικείμενα κάτω από το σημείο εργασίας.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες του παρόντος εγγράφου αποδίδουν το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου. Όπου το πρωτότυπο είναι ασαφές ή αντιφατικό, μην βασίζεστε σε εικασίες· ζητήστε διευκρίνιση από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου • Μοντέλο 8840E